



### **Chief Editor**

**Pradeep Vasudeva**

### **Executive Editor**

**Sandeep Fellows**

### **Editor**

**G.S. Mishra  
Alok Raikwar**

### **Asst. Editor & Data collector**

**Rajesh Barman**

### **Funded by:**



**Madhya Pradesh State Minor Forest Produce (Trade & Dev.)  
Cooperative Federation, Bhopal**

### **Published by:**



**Director, State Forest Research Institute  
Polipathar, Jabalpur (M.P.) - 482008  
Email: vandhan\_vyapar@rediffmail.com**

### **Printed by:**

**Poly Print House, Adhartal, Jabalpur (M.P.) Phone - 9589030020**

**वन धन व्यापार (Van Dhan Vyapar)****मध्य भारत की लघुवनोपजों एवं वनौषधियों के व्यापार संबंधी त्रैमासिक पत्रिका**

(A quarterly newsletter of trade in NWFPs and medicinal plants of Central India)

वर्ष - 25

अंक - 4

अक्टूबर-दिसम्बर, 2025

| No. | Content                                                                                   | Page No. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | सम्पादकीय                                                                                 | 1        |
| 2.  | बाजार समीक्षा                                                                             | 2        |
| 3.  | चयनित महत्वपूर्ण औषधीय पौधों का पारंपरिक उपयोग: परिचय, उपयोगी भाग एवं औषधीय महत्व         | 3-6      |
| 4.  | National wholesale market rates of medicinal plants                                       | 7-8      |
| 5.  | National wholesale market rates of NWFPs (Non wood forest products)                       | 9-10     |
| 6.  | Purchase and sales rates of NWFPs in Katni District (M.P.)                                | 11-12    |
| 7.  | Market rates of NWFPs in Neemuch District (M.P.)                                          | 13-15    |
| 8.  | Market rates of Lac in Bankhedi, Narmadapuram District (M.P.)                             | 15       |
| 9.  | Purchase and sales rates of NWFPs in Indore and Alirajpur Districts (M.P.)                | 16-18    |
| 10. | Purchase and sales rates of NWFPs in Umaria District (M.P.)                               | 19-20    |
| 11. | Market rates of Lac in Katangi, Balaghat District (M.P.)                                  | 20       |
| 12. | Purchase and sales rates of NWFPs in Mandla District (M.P.)                               | 21-22    |
| 13. | Market rates of NWFPs in Chhindwara and Betul (Betul, Padhar & Chicholi) Districts (M.P.) | 23-24    |
| 14. | Markets rates of NWFPs in Dhamtari and Jagdalpur Districts (C.G.)                         | 25-27    |
| 15. | Markets rates of Lac in Dhamtari District (C.G.)                                          | 27       |
| 16. | Market rates of Lac in Sanwer, Indore District (M.P.)                                     | 27       |
| 17. | Purchase and sales rates of NWFPs in Balaghat and Seoni Districts (M.P.)                  | 28-29    |
| 18. | Market rates of NWFPs in Shivpuri, Sheopur and Gwalior Districts (M.P.)                   | 30-32    |
| 19. | Market rates of NWFPs in Panna, Satna and Tikamgarh Districts (M.P.)                      | 33       |
| 20. | Market rates of NWFPs in Nagpur District (M.H.)                                           | 34       |
| 21. | सदस्यता कूपन                                                                              | 35       |

## सम्पादकीय

पौधों से मिलने वाले संसाधन हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्राकृतिक संपदा हैं। औषधीय पौधों का उपयोग दुनिया के अलग-अलग जनजातियों, समाज और विविध संस्कृति द्वारा बहुत पुराने समय से किया जाता रहा है। ये पौधे कई ऐसी दवाओं का स्रोत हैं जिनका औषधीय महत्व बहुत अधिक है और जो स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सहायक है।

त्रैमासिक पत्रिका 'वन धन व्यापार' वर्ष 2025 का यह चतुर्थ (अक्टूबर-दिसम्बर, 2025) संस्करण है। जिसमें राष्ट्रीय मंडी, नई दिल्ली, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख वनोपज बाजारों में उपलब्ध अकाष्टीय वनोपज एवं औषधीय जड़ी-बूटियों के अक्टूबर-दिसम्बर माह के औसत बाजार मूल्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, साथ ही एक विशेष लेख के माध्यम से शीत ऋतु के कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पौधों, उनकी उपयोगिता, उपलब्धता से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी पाठकों के लिए संकलित की गई है।

पत्रिका का उद्देश्य अकाष्टीय वनोपज एवं औषधीय जड़ी-बूटियों से संबंधित नवीनतम जानकारी पाठकों तक पहुँचाना है। इस दिशा में पत्रिका को और अधिक प्रासंगिक एवं उपयोगी बनाने हेतु आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान हैं। हम आप सभी पाठकों से अपेक्षा करते हैं कि अपने बहुमूल्य विचार हमें प्रेषित करें, ताकि 'वन धन व्यापार' को और भी उपयोगी बनाया जा सके।

सम्पादक



## बाजार समीक्षा

अक्टूबर-दिसम्बर माह से वनोपज की नई फसल की बाजार में आवक प्रारंभ होने लगती हैं इस अवधि में आंवला, हर्रा, बहेड़ा, चिरायता, नागरमोथा, सफेद मूसली, मरोरफली, वनजीरा, मालकांगनी, बायविडंग, भुई आंवला, वच, लाख, निर्मली, बावची, चरोटा बीज, भृंगराज आदि प्रमुख वनोपज बाजार में उपलब्ध होने लगते हैं।

**आंवला (सूखा)** - जंगली आंवले की बाजार में आवक सामान्यतः अक्टूबर माह से प्रारंभ हो जाती है, जबकि कृषि (उन्नत) आंवला नवम्बर माह से बाजार में आने लगता है। गुठली रहित सूखे आंवले के बाजार मूल्यों में इस वर्ष पिछले सीजन की अपेक्षा 5 से 10 रु. प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई है। गतवर्ष जहाँ मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बाजारों में अच्छी गुणवत्ता वाले गुठली रहित सूखे आंवले का बाजार मूल्य 80-100 रुपये प्रति किलोग्राम था, वहीं इस वर्ष नवम्बर माह के अंत तक बढ़कर 90-110 रुपये प्रति किलोग्राम पहुँच गया है।

स्थानीय व्यापारियों के अनुसार अत्यधिक वर्षा एवं देर माह तक इसके जारी रहने से जंगली तथा कृषि दोनों प्रकार के आंवले की फसल को इस वर्ष नुकसान पहुँचा है। परिणामस्वरूप बाजार में आवक सामान्य से कम है, जबकि माँग स्थिर बनी हुई है, जो कि वर्तमान मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण माना जा रहा है। व्यापारियों का मानना है कि आने वाले महीनों में इसकी कीमतों में और वृद्धि देखने को मिल सकती है।

**पीली सतावर** - लघुवनोपज के राष्ट्रीय बाजार नई दिल्ली में पीली सतावर के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। दैनिक समाचार पत्र 'व्यापार केसरी' नई दिल्ली में प्रकाशित मूल्यों के अनुसार, माह अक्टूबर 2025 में पीली सतावर के बाजार मूल्य 400 से 750 रु. प्रति किलोग्राम के बीच थी, जो नवम्बर 2025 के अंत तक बढ़कर 1150 से 1400 रु. प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई।

खारी बावली, नई दिल्ली के व्यापारी अनुसार पीली सतावर के कोल्ड स्टोरेज जिसमें कई छोटे और बड़े व्यापारियों का उत्पाद संग्रहीत था, में आग लगने से बाजार में इसकी उपलब्धता कम हो गई है जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि दर्ज की गई। फरवरी माह से इसकी नई फसल बाजार में आना प्रारंभ हो जाती हैं, इसलिये निकट भविष्य में इसके मूल्यों में वृद्धि की सम्भावना अब कम हैं।

**वनजीरा/कडू जीरा** - प्रदेश में बैतूल, छिंदवाड़ा मंडला एवं अलीराजपुर जिलों में वनजीरा का मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। बैतूल एवं छिंदवाड़ा जिले के स्थानीय व्यापारियों के अनुसार वन जीरा के बाजार मूल्यों में विगत वर्ष से लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। जिसका मुख्य कारण कृषक जो कि इसकी खेती करते हैं वह उचित बाजार मूल्य नहीं मिलने के कारण मक्के और धान की फसलों को प्राथमिकता देने लगे हैं। इसके परिणामस्वरूप वन जीरा उत्पादन क्षेत्र घटता जा रहा है जिसका सीधा असर इसके बाजार मूल्यों में देखने को मिल रहा है। प्रदेश के वनजीरा उत्पादन जिलों में वर्तमान में इसका बाजार मूल्य 120-200 रु. प्रतिकिलो (प्रसंस्करण अनुसार) है जबकि खारी बावली (नई दिल्ली) में विगत वर्ष नवम्बर-दिसम्बर में जहाँ इसका मूल्य 160-200 के मध्य था इस वर्ष 20 से 50 रु. प्रति किलोग्राम की वृद्धि के साथ 180-250 रु. प्रति किलोग्राम पर पहुँच गया है।

**वायकुम्मा** - प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल के बाजारों में वायकुम्मा के बाजार मूल्यों में 60-65 रु. प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई है। विगत वर्ष नवम्बर-दिसम्बर में प्रदेश के इन बाजारों में जहाँ वायकुम्मा के बाजार मूल्य 35-48 रु. प्रति किलोग्राम था वह बढ़कर इस वर्ष 100-110 रु. प्रति किलोग्राम पहुँच गया है।

## चयनित महत्वपूर्ण औषधीय पौधों का पारंपरिक उपयोग: परिचय, उपयोगी भाग एवं औषधीय महत्व

जी.एस.मिश्रा, राजेश बर्मन एवं आलोक रैकवार  
राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (म०प्र०)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अपामार्ग  | <p><b>परिचय:</b> अपामार्ग, वैज्ञानिक नाम <i>Achyranthes aspera</i> एक औषधीय वनस्पति है। हिन्दी में इसे चिरचिटा, लटजीरा, चिरचिरा आदि नामों से जाना जाता है। यह खरीफ फसल का मुख्य खरपतवार है। यह भारत और उष्णकटिबंधीय वातावरण में व्यापक रूप से पाया जाने वाला एक खरपतवार है जो कि खेतों, खेतों के किनारों और रास्तों के किनारे आसानी से मिल जाता है। इस पौधे की खास बात यह है कि इसके बीज सम्पर्क में आने से कपड़ों से चिपक जाते हैं।</p> <p><b>उपयोगी भाग:</b> बीज, जड़, पत्तियाँ तथा तना</p> <p><b>उपयोग:</b> आयुर्वेद में अपामार्ग के विभिन्न भागों का प्रयोग उदर रोगों के उपचार, पाचन शक्ति को सुदृढ़ करने, हृदय रोग, मूत्र पथरी, बवासीर, नेत्र रोग, मलेरिया, विषनाशक, दंत रोग, श्वसन एवं खाँसी, कफनाशक तथा कान के बहरेपन जैसे विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है।</p>                                         |      |
| अडूसा     | <p><b>परिचय:</b> अडूसा, वैज्ञानिक नाम <i>Justicia adhatoda</i> आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा माना जाता है। संस्कृत में इसे 'वासक' या 'वासक', हिन्दी में अरुसा और अंग्रेजी में मालाबार नट के नाम से जाना जाता है। यह एक सदाबहार झाड़ी है जो कि भारत सहित विश्व के अनेक हिस्सों में पायी जाती है। भारत में विशेष रूप से हिमालय के निचले क्षेत्रों में यह बहुतायत में पायी जाने वाली प्रजाति है। इसकी पत्तियाँ लम्बी एवं फूल सफेद रंग के होते हैं।</p> <p><b>उपयोगी भाग:</b> पत्तियाँ, फूल एवं जड़।</p> <p><b>औषधीय उपयोग:</b> आयुर्वेद में इस पौधे का उपयोग श्वसन तंत्र से संबंधित रोगों जैसे कफ-पित्त विकार, खाँसी एवं दमा के उपचार में किया जाता है। इसके अतिरिक्त नेत्र रोग, पथरी, मधुमेह एवं वात संबंधी रोगों में अन्य औषधीय द्रव्यों के साथ अरुसा का प्रयोग किया जाता है।</p> |   |
| भुई आँवला | <p><b>परिचय:</b> भुई आँवला, वैज्ञानिक नाम <i>Phyllanthus niruri</i> एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, जिसके सम्पूर्ण भाग का औषधीय उपयोग किया जाता है। यह पौधा भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में विशेषकर बरसात के मौसम में खेतों, नालों, बगीचों के किनारों पर स्वाभाविक रूप से उग आता है इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ आँवले की पत्तियों के समान दिखाई देती। जिसे हिन्दी में भूमि आँवला, हजारमनी, जरमाला, जंगली आमलाई, संस्कृत में भूम्यामलकी और मराठी में भुई आवली के नाम से जाना जाता है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p><b>उपयोगी भाग:</b> सम्पूर्ण पौधा।</p> <p><b>औषधीय उपयोग:</b> भुई आँबला का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में यकृत विकारों, पीलिया, आंत संक्रमण, मधुमेह, नेत्र रोगों, बुखार, चर्मरोग, गुर्दे की पथरी तथा मूत्र संबंधी विकारों के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| सर्पगंधा | <p><b>परिचय:</b> सर्पगंधा, वैज्ञानिक नाम <i>Rauwolfia serpentina</i> एक बहुवर्षीय, झाड़ीनुमा एवं अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। संस्कृत में इसे चंद्रभागा, हिन्दी में छोटा चोंद, सर्पगंधा और अंग्रेजी में इंडियन स्नेकरूट के नाम से जाना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इस वनस्पति का नाम सर्पगंधा इसलिए पड़ा क्योंकि सर्प इस वनस्पति की गंध पाकर दूर भाग जाते हैं। यह एक छाया पसंद पौधा है। व्यावसायिक रूप से यह उत्तरप्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र से आपूर्ति की जाती है। सर्पगंधा की कई प्रजातियां होती हैं जिसमें से <i>Rauwolfia serpentina</i> प्रमुख है।</p> <p><b>उपयोगी भाग:</b> जड़ एवं पत्तियाँ।</p> <p><b>औषधीय उपयोग:</b> आयुर्वेद में सर्पगंधा का उपयोग प्राचीन काल से ही उच्च रक्तचाप तथा अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों के उपचार में किया जाता रहा है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा में इसकी जड़ों का उपयोग प्रभावी विषनाशक के रूप में सर्पदंश तथा कीटदंश के उपचार में किया जाता था। इसके अतिरिक्त इसकी जड़े ज्वरनाशक, निद्राजनक, शांतिदायक, गर्भाशय उत्तेजक गुणों से युक्त मानी जाती हैं। वहीं इसकी पत्तियों के रस का उपयोग मोतियाबिन्द के उपचार में भी किया जाता रहा है।</p> | <br>    |
| अपराजिता | <p><b>परिचय:</b> अपराजिता, वानस्पतिक नाम <i>Clitoria ternatea</i> एक बहुवर्षीय लता है। यह दो प्रकार की होती है – एक सफेद पुष्प वाली दूसरी नीले पुष्प वाली। संस्कृत में इसे विष्णुकान्ता, शंखपुष्पी एवं गोकर्णी, हिन्दी में कोयल तथा अपराजिता, अंग्रेजी में बटरफ्लाई पी कहा जाता है जबकि लेटिन में क्लिटोरिया टर्नेटिया के नाम से जाना जाता है। इसके पुष्पों का आकार गाय के कानों के समान होता है। इस पर मटर की फलियों के समान चपटी फलियाँ लगती हैं जिसमें उड़द के समान काले बीज निकलते हैं।</p> <p><b>उपयोगी भाग:</b> जड़, फूल, पत्ती एवं बीज।</p> <p><b>औषधीय उपयोग:</b> इस पौधे के प्रत्येक भाग का पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अपराजिता मूत्र मार्ग संक्रमण, बुखार, कृमिनाशक, बुद्धिबर्धक, नेत्रों के लिये हितकारी, पित्त रोग, सूजन, मस्तिष्क संबंधी रोगों और सर्प विष के उपचार में उपयोगी मानी जाती है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br> |

## संदर्भ:

1. Dr. Vanya Gupta, Dr. Rupali Mahadik, Dr. Subodh Asthana, Dr. Madhulika Asthana (2023). APAMARGA: A CONCISE AYURVEDIC REVIEW. *World Journal of Pharmaceutical and Medical Research*, Vol. 9(8):128-135.
2. Shivani Pakhale, Shrutika Patil, Meera Deshmukh, Pranati Tilak. Apamarga (*Achyranthes aspera*), A Lord of All Plants. *Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*; 15(2):145-148.
3. Akriti Pal, Vishal Gupta, Gaurav Tiwari, Ashish Manigaunha (2023). A Review on Phyto-Pharmacological Aspects of Apamarg (*Achyranthes aspera* Linn.). *Journal of Advanced Zoology*, Vol. 44(S-3):1222-1232.
4. Promila and VK Madan (2018). A brief review on the medicinal and phytochemical profiling of the *Achyranthes aspera* Linn. (Apamarga). *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, Vol. 7(2): 890-895.
5. श्रीचन्द्रराज भण्डारी 'विषारद'। वनौषधि-चन्द्रोदय, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी।
6. आशीष कुमार (2021)। अडूसा एक बहुमूल्य प्राकृतिक औषधि पौधा।
7. Adnan Mastan (2020). Incredible health benefits of Adusa (*Adhatoda vasica*). *International Journal of Unani and Integrative Medicine*, Vol. 4(3): 27-30.
8. Md Zakir Ansari, Ghulamuddin Sofi, Hamiduddin, Haqeeq Ahmad, Imran Khan, Rabia Basri (2020). Whole extract optimization of *Adhatoda vasica*, Nees leaf by using Response Surface Methodology (RSM). *The Journal of Phytopharmacology*, Vol. 9(1): 24-29.
9. Shailja Choudhary, Hemlata Kaurav, Gitika Chaudhary (2021). *Adhatoda vasica* (vasapatra): a review based upon its medicinal properties, *Int. J. Res. Ayurveda Pharm.* 12 (3).
10. Ashish Shukla, Vivek Kumar Srivastava and Keshav Singh (2022). Medicinal marvels, significance of phytochemical and versatile applications of *Adhatoda vasica*. *Biotech Today* (January-June), Vol. 12 (1) : 33 – 38.
11. निशांत अन्जुम एवं डॉ. वाई.सी. त्रिपाठी (2017)। सर्पगंधा – एक महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पति कर सिकुड़ता भंडार, वन दर्पण, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
12. Dr.B.N.Maurya, Dr.Madhu Rana, Dr.Sanjeev Kumar, Dr. Jasmeet Singh, Dr.Arunima P S, Dr.Ramanand Tiwari, Dr. Parameswarappa S. Byadgi (2022). Standarization & Identification of Sarpagandha (*Rauwolfia serpentina*), *Eur. Chem. Bull.* Vol. 11(12), 714-732.
13. डॉ. अर्जुना शर्मा। सर्पगंधा बीज एवं रोपणी तकनीक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर।
14. ज्ञानेश ए.सी. एवं एम. विजया कुमार (2018)। मध्य भारत कृषक भारती, वर्ष-12(11)।



15. <https://www.planetayurveda.com/library/bhumi-amla-phyllanthus-niruri-uses-health-benefits/>
16. Akash Balasaheb Kakade and Mahesh Shantaram Kale (2022). The review on medicinal use of "Bhumi Amla", *International Journal of Novel Research and Development*, Vol. 7(11).
17. Mishra Pradip Kumar, Maurya Dr. Bhaskar & Pandey Dr. Kuldeep (2022). An Ayurvedic Drug review of Bhoomi Aamalaki (*Phyllanthus Niruri*). Sangyahan Shodh: *International Peer Reviewed*, Vol. 25 (2).
18. Farooqui Shazia, MA Siddiqui, Khaleel Ahmed and Mohd Shahid (2019). Clinical efficacy and safety of Bhui Amla (*Phyllanthous niruri*) in liver disease: A case series. *The Pharma Innovation*, Vol. 8(1)565-566
19. Anil Deka, Mansil M Sangma, KB Dev Choudhury, J Rajkhwa and S Sinha (2020). Preparation of extract from Aparajita flower and application of extract of Aparajita as biological stain on fungus grown seed of Datura flower. *International Journal of Chemical Studies*, 8(4): 1179-1180.
20. Laxmikant Paymalle, Nilima Wadnerwar (2024). A systematic reiview on exploration of therapeutic potential of Aparajita (*Clitoria Ternatea* Linn). *Internation Journal of Ayurvedic Medicine*, Vol. 15(1):22-29.
21. Swati Zade, Dr. Parag Chaware, Dr. Pankaj Pimpalshende, Dr. Sanjay Toshniwal (2025). Pharmacognostical and Phytochemical Studies of Aparajita (*Clitoria Ternatea* Linn.). *International Journal of Pharmaceutical Sciences*, Vol. 03(4).
22. Jyoti Singh, Dev Nath Singh Gautam, Simant Sourav, Priyanka and Rohit Sharma (2025). Role of Aparajita (*Clitoreia ternatea* Linn.) in Cancer Prevention and Thereapy: Evidence from Ethnomedicine, Phtochemistry and Pharmacology. *Journal of Natural Remedies*, Vol. 25(9).

## National wholesale market rates of medicinal plants

(Average Price Rs./kg.)

| S.No | Botanical name                 | प्रजाति का नाम       | Oct.-25 | Nov.-25   | Dec.-25   |
|------|--------------------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|
| 1.   | <i>Phyllanthus emblica</i>     | औबला (सूखा)          | 90-120  | 90-120    | 110-130   |
| 2.   | <i>Apium graveolens</i>        | अजमोदा               | 110-180 | 110-180   | 110-180   |
| 3.   | <i>Hemidesmus indicus</i>      | अनंतमूल (मद्रासी)    | 180     | 190       | 190       |
| 4.   | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा साबुत         | 22-30   | 22-30     | 30-35     |
| 5.   | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा छाल           | 50      | 50        | 70        |
| 6.   | <i>Hedychium spicatum</i>      | कपूर कचरी            | 70-80   | 70-80     | 70-80     |
| 7.   | <i>Cyperus scariosus</i>       | नागरमोथा             | 65-75   | 65-75     | 65-75     |
| 8.   | <i>Tinospora cordifolia</i>    | गिलोय                | 30-50   | 30-50     | 30-50     |
| 9.   | <i>Terminalia arjuna</i>       | अर्जुन छाल           | 35      | 35        | 40        |
| 10.  | <i>Butea monosperma</i>        | कमरकस                | 230-350 | 230-350   | 230-350   |
| 11.  | <i>Pueraria tuberosa</i>       | विधारी कंद लाल       | 40      | 40        | 40        |
| 12.  | <i>Pueraria tuberosa</i>       | विधारी कंद सफेद      | 105     | 105       | 150       |
| 13.  | <i>Terminalia chebula</i>      | हरड़ छोटी (मुम्बई)   | 165-190 | 165-190   | 165-190   |
| 14.  | -                              | दशमूल                | 65      | 65        | 65        |
| 15.  | <i>Plumbago zeylanica</i>      | चित्रक मूल (मद्रासी) | 250     | 250       | 250       |
| 16.  | <i>Plumbago zeylanica</i>      | चित्रक छाल           | 415     | 415       | 415       |
| 17.  | <i>Withania somnifera</i>      | अश्वगंधा             | 200-350 | 200-350   | 200-350   |
| 18.  | <i>Mentha arvensis</i>         | पोदीना पत्ता         | 60-140  | 60-140    | 60-140    |
| 19.  | <i>Aegle marmelos</i>          | बेलगिरी              | 40-60   | 40-60     | 75-80     |
| 20.  | <i>Embelia tsjeriam-cottam</i> | बायविडंग             | 420-490 | 430-500   | 430-500   |
| 21.  | <i>Andrographis paniculata</i> | चिरायता हरा          | 120-150 | 120-150   | 110-120   |
| 22.  | <i>Mucuna pruriens</i>         | कौंच बीज सफेद        | 70-100  | 70-100    | 80-110    |
| 23.  | <i>Mucuna pruriens</i>         | कौंच बीज काला        | 150     | 150       | 180       |
| 24.  | <i>Celastrus paniculatus</i>   | मालकांगनी            | 370-420 | 370-420   | 370-420   |
| 25.  | <i>Helicteres isora</i>        | मरोड़फली             | 45-50   | 45-50     | 75-80     |
| 26.  | <i>Abelmoschus moschatus</i>   | मुश्कदाना            | 325-465 | 325-465   | 300-400   |
| 27.  | <i>Asparagus racemosus</i>     | सतावर पीली           | 400-750 | 1150-1400 | 1000-1300 |
| 28.  | <i>Asparagus racemosus</i>     | सतावर सफेद           | 300-375 | 425-450   | 350-400   |
| 29.  | <i>Piper longum</i>            | पीपल छोटी            | 640-670 | 650-700   | 650-700   |
| 30.  | <i>Piper cubeba</i>            | शीतलघीनी             | -       | -         | -         |

| S.No | Botanical name                    | प्रजाति का नाम              | Oct.-25   | Nov.-25   | Dec.-25   |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 31.  | <i>Curculigo orchioides</i>       | मूसली सूडान                 | 400-700   | 400-700   | 400-600   |
| 32.  | <i>Chlorophytum borivilianum</i>  | मूसली फार्मी                | 1875-1975 | 1600-1700 | 1500-1600 |
| 33.  | <i>Cassia fistula</i>             | अमलतास गूदा                 | 85        | 85        | 85        |
| 34.  | <i>Terminalia chebula</i>         | हरड़ बड़ी                   | 30-60     | 30-60     | 30-60     |
| 35.  | <i>Solanum nigrum</i>             | मकोय दाना                   | 135       | 135       | 135       |
| 36.  | <i>Homalomena aromatica</i>       | सुगंधमन्त्री                | 260-350   | 260-350   | 200-300   |
| 37.  | <i>Psoralea corylifolia</i>       | बावची                       | 140-170   | 140-170   | 110-120   |
| 38.  | <i>Litsea glutinosa</i>           | मैदा लकड़ी                  | 60-70     | 60-70     | 60-70     |
| 39.  | <i>Berberis aristata</i>          | रसोत                        | 300-500   | 300-500   | 300-500   |
| 40.  | <i>Acorus calamus</i>             | गुडवच                       | 130-160   | 150-160   | 150-160   |
| 41.  | <i>Terminalia chebula</i>         | हरड़ छोटी (कटनी)            | 120-135   | 120-135   | 110-135   |
| 42.  | <i>Symplocos racemosa</i>         | लोद पठानी                   | 70-125    | 80-130    | 140-180   |
| 43.  | <i>Picrorhiza kurroa</i>          | कुटकी                       | 1300-1600 | 1300-1600 | 1375-1600 |
| 44.  | <i>Convolvulus pluricaulis</i>    | शंखपुष्पी                   | 55-60     | 55-60     | 55-60     |
| 45.  | <i>Ocimum tenuiflorum</i>         | तुलसी पत्र                  | 110-130   | 110-130   | 110-130   |
| 46.  | <i>Ocimum tenuiflorum</i>         | तुलसी बीज                   | 500       | 500       | 500       |
| 47.  | <i>Blepharis edulis</i>           | उंटगन बीज                   | 880       | 880       | 880       |
| 48.  | <i>Bacopa monnieri</i>            | ब्राम्ही बढ़िया             | 300       | 300       | 300       |
| 49.  | <i>Swertia chirayita</i>          | चिरायता (नेपाली)            | 825-900   | 825-900   | 825-900   |
| 50.  | <i>Piper longum</i>               | पीपल बड़ी (नेपाल)           | -         | -         | -         |
| 51.  | <i>Terminalia chebula</i>         | हरड़ कचरा                   | 40-45     | 40-45     | 40-45     |
| 52.  | <i>Curculigo orchioides</i>       | काली मूसली                  | 300-500   | 275-475   | 275-475   |
| 53.  | -                                 | सालबदाना (नेपाल)            | 1575      | 1575      | 1575      |
| 54.  | <i>Roscoeia purpurea</i>          | काकोली (नेपाल)              | 180       | 180       | 180       |
| 55.  | <i>Juniperus communis</i>         | हाऊबेर                      | 85        | 85        | 85        |
| 56.  | <i>Sphaeranthus indicus</i>       | गोरखमुण्डी                  | 108       | 108       | 80        |
| 57.  | <i>Holarrhena antidysenterica</i> | कूड़ा छाल                   | 35        | 35        | 35        |
| 58.  | <i>Eclipta prostrate</i>          | भृंगराज                     | 90        | 90        | 100       |
| 59.  | <i>Glycyrrhiza glabra</i>         | मुलैठी मीडियम (अफगानिस्तान) | 150-210   | 150-210   | 160-220   |
| 60.  | <i>Glycyrrhiza glabra</i>         | मुलैठी स्पेशल (अफगानिस्तान) | 180-230   | 180-230   | 190-240   |

स्रोत: व्यापार केसरी, दैनिक समाचार पत्र, नई दिल्ली



## National wholesale market rates of NWFPs (Non Wood Forest Products)

(Average Price Rs./kg.)

| S.No | Botanical name                | प्रजाति का नाम            | Oct.-25   | Nov.-25   | Dec.-25   |
|------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.   | <i>Citrullus colocynthis</i>  | ईद्रायण फल                | 30-55     | 30-55     | 30-55     |
| 2.   | -                             | बिंडाल                    | 200       | 200       | 200       |
| 3.   | <i>Carthamus tinctorius</i>   | कुसुम फूल                 | 600-900   | 600-900   | 650-900   |
| 4.   | <i>Commiphora wightii</i>     | गुग्गल                    | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 |
| 5.   | <i>Lawsonia inermis</i>       | मेहंदी                    | 150       | 140       | 140       |
| 6.   | <i>Cichorium intybus</i>      | कासनी                     | 125-180   | 150-190   | 150-190   |
| 7.   | <i>Smilax china</i>           | चोबचीनी                   | 325-350   | 325-350   | 325-350   |
| 8.   | <i>Kerri lacca</i>            | लाख पीपल                  | 800-900   | 800-900   | 800-900   |
| 9.   | <i>Acacia concinna</i>        | शिकाकाई पाउडर (नेपाल)     | 115-130   | 115-130   | 115-130   |
| 10.  | <i>Moringa oleifera</i>       | गोंद सहिजना               | 200-375   | 200-375   | 240-390   |
| 11.  | <i>Viola odorata</i>          | वनपशा                     | 1200-2900 | 1200-2900 | 1200-2900 |
| 12.  | <i>Boswellia serrata</i>      | कौंदरूगोंद                | 350-500   | 350-500   | 400-700   |
| 13.  | <i>Alpinia galanga</i>        | कुलंजन                    | 130-150   | 130-150   | 110-120   |
| 14.  | <i>Cassia fistula</i>         | अमलतास फली                | 32        | 35        | 35        |
| 15.  | <i>Syzygium aromaticum</i>    | लौंग पत्ता                | 95        | 95        | 95        |
| 16.  | <i>Rosa indica</i>            | फूल गुलाब                 | 275-600   | 200-500   | 280-580   |
| 17.  | <i>Callicarpa macrophylla</i> | प्रियांगू फूल             | 50-120    | 50-120    | 50-120    |
| 18.  | <i>Vernonia anthelmintica</i> | काला जीरा                 | 180-250   | 180-250   | 180-250   |
| 19.  | <i>Nardostachys jatamansi</i> | बालछड़ (नेपाल)            | 900-1000  | 900-1000  | 900-1100  |
| 20.  | <i>Parmelia perforata</i>     | छडीला (नेपाल)             | 360-450   | 360-450   | 360-450   |
| 21.  | <i>Sapindus mukorossi</i>     | रीठा (नेपाल)              | 60-70     | 60-70     | 75-80     |
| 22.  | -                             | सालबगुडा (नेपाल)          | 400       | 400       | 400       |
| 23.  | <i>Pistacia integerrima</i>   | काकड़ा सिंगी (नेपाल)      | 650       | 650       | 700       |
| 24.  | <i>Myrica esculenta</i>       | कायफल (नेपाल)             | 60        | 60        | 60        |
| 25.  | <i>Valeriana wallichii</i>    | तगरगांठ (नेपाल)           | 525-550   | 525-550   | 525-550   |
| 26.  | <i>Abies webbiana</i>         | तालिसपत्र (नेपाल)         | 80-110    | 80-110    | 80-110    |
| 27.  | <i>Rubia cordifolia</i>       | मजीठ (नेपाल)              | 195       | 195       | 195       |
| 28.  | <i>Cinnamomum glaucescens</i> | सुगंध कोकला (नेपाल)       | 630       | 630       | 630       |
| 29.  | <i>Jatropha curcas</i>        | रतनजोत (अफगानिस्तान)      | 560-760   | 560-760   | 560-760   |
| 30.  | <i>Ziziphus jujube</i>        | उन्नाब लाल (अफगानिस्तान)  | 140-150   | 140-150   | 140-150   |
| 31.  | <i>Ziziphus jujube</i>        | उन्नाब काला (अफगानिस्तान) | -         | -         | -         |

**National wholesale market rates of NWFPs (Non Wood Forest Products)**

(Average Price Rs./kg.)

| S.No. | प्रजाति / किस्म                            | Oct.-25   | Nov.-25   | Dec.-25   |
|-------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 32.   | चिरींजी ( <i>Buchanania lanzan</i> )       | 1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 |
| 33.   | ईसबगोल भूसी ( <i>Plantago ovata</i> )      | 430-580   | 500-610   | 500-610   |
| 34.   | गोंद ( <i>Gums</i> )                       |           |           |           |
|       | सकोटो पैक                                  | 90-110    | 90-110    | 130-150   |
|       | चाड सफेद                                   | 250-270   | 250-270   | 300-340   |
|       | चाड तालू                                   | 170-300   | 170-300   | 240-350   |
|       | चाड डेढ़/डाई नं.                           | 140-190   | 140-190   | 200-230   |
|       | कतीरा विदेशी                               | 330-380   | 330-380   | 350-400   |
|       | बबूल तालू                                  | 140-160   | 140-160   | 170-220   |
|       | नाईजीरिया सफेद                             |           |           |           |
| 35.   | इमली ( <i>Tamarindus indica</i> )          |           |           |           |
|       | रांची                                      | 57-58     | 57-58     | 55-56     |
|       | जगदलपुर                                    | 60-61     | 60-61     | 58-59     |
|       | बीजरहित                                    | 115-125   | 115-125   | 113-123   |
| 36.   | अमचूर ( <i>Mangifera indica</i> )          |           |           |           |
|       | खाण्टा                                     | 80-90     | 85-95     | 85-95     |
|       | डंडोयचा                                    | 170-200   | 175-205   | 190-215   |
|       | जगदलपुर                                    | 95-125    | 100-130   | 115-145   |
|       | छिंदवाड़ा                                  | 170-180   | 175-185   | 185-195   |
| 38.   | शिकाकाई (नेपाल) ( <i>Acacia concinna</i> ) | 100-120   | 100-120   | 100-120   |

स्त्रोत: व्यापार केसरी, दैनिक समाचार पत्र, नई दिल्ली



चित्र - 1: महुआ फूल



चित्र - 2: महुआ फूल

## Purchase and sales rates of NWFPs in Katni District (M.P.)

(Average Price Rs./kg.)

| S.No. | Botanical name                 | प्रजाति का नाम   | Part use   | Purchase rate | Sales rate |
|-------|--------------------------------|------------------|------------|---------------|------------|
| 1.    | <i>Phyllanthus emblica</i>     | अँवला गुठली रहित | fruit      | 80-95         | 90-105     |
| 2.    | <i>Phyllanthus emblica</i>     | अँवला गुठली सहित | fruit      | -             | -          |
| 3.    | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा साबुत     | fruit      | 8-10          | 10-14      |
| 4.    | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा कचरिया    | fruit      | 20            | 25         |
| 5.    | <i>Aegle marmelos</i>          | बेलगूदा          | fruit      | 35            | 40         |
| 6.    | <i>Aegle marmelos</i>          | बेल छिल्का       | -          | -             | -          |
| 7.    | <i>Woodfordia fruticosa</i>    | धवई फूल नया      | flower     | -             | -          |
| 8.    | <i>Woodfordia fruticosa</i>    | धवई फूल पुराना   | flower     | 60            | 70         |
| 9.    | <i>Semecarpus anacardium</i>   | मिलावा           | fruit      | -             | -          |
| 10.   | <i>Andrographis paniculata</i> | कालमेघ           | upper part | 70            | 80         |
| 11.   | <i>Cyperus scariosus</i>       | नागरमोथा (सूखा)  | root       | 55            | 60         |
| 12.   | <i>Butea monosperma</i>        | पलाश फूल         | flower     | 20            | 30         |
| 13.   | -                              | बायकुम्मा        | flower     | -             | -          |
| 14.   | <i>Strychnos potatorum</i>     | निर्मली          | seed       | 90            | 110        |
| 15.   | <i>Acorus calamus</i>          | गुड़वच           | root       | 60            | 80         |
| 16.   | <i>Embelia tsjeriam cottam</i> | बायबिडंग         | seed       | -             | -          |
| 17.   | <i>Caesalpinia bonduc</i>      | गटारन            | seed       | 80            | 100        |
| 18.   | <i>Psoralea corylifolia</i>    | बावची            | seed       | 120           | 140        |
| 19.   | <i>Catunaregam spinosa</i>     | मैन फल           | fruit      | -             | -          |
| 20.   | <i>Celastrus paniculatus</i>   | मालकांगनी        | seed       | 200-250       | 220-280    |
| 21.   | <i>Helicteres isora</i>        | मरोरफली          | fruit      | 20            | 25         |
| 22.   | -                              | शहद              | juice      | -             | -          |
| 23.   | <i>Madhuca latifolia</i>       | महुआ फूल         | flower     | 50-54         | 55-60      |
| 24.   | <i>Senna tora</i>              | धरोटा बीज        | seed       | 20            | 25         |
| 25.   | <i>Tamarindus indica</i>       | इमली बीज युक्त   | fruit      | -             | -          |
| 26.   | <i>Butea monosperma</i>        | पलाश बीज         | seed       | -             | -          |
| 27.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | धिरौजी गुठली     | seed       | 150-180       | 180-200    |
| 28.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | धिरौजी दाना - 1  | kernel     | -             | -          |
| 29.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | धिरौजी दाना - 2  | kernel     | -             | -          |
| 30.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | धिरौजी दाना - 3  | kernel     | -             | -          |
| 31.   | <i>Gymnema sylvestre</i>       | गुडमार (कटिंग)   | leaves     | 50-70         | 70-80      |

| S.No. | Botanical name                | प्रजाति का नाम      | Part use | Purchase rate | Sales rate |
|-------|-------------------------------|---------------------|----------|---------------|------------|
| 32.   | <i>Madhuca latifolia</i>      | महुआ गुल्ली         | seed     | -             | -          |
| 33.   | <i>Gloriosa superba</i>       | कलिहारी             | rhizome  | -             | -          |
| 34.   | <i>Sphaeranthus indicus</i>   | गोरखमुंडी           | fruit    | -             | -          |
| 35.   | <i>Butea monosperma</i>       | कमरकस गोंद          | gum      | 150-200       | 160-240    |
| 36.   | <i>Zanthoxylum armatum</i>    | तेज बल              | fruit    | -             | -          |
| 37.   | <i>Vetiveria zizanioides</i>  | खस (1)              | root     | -             | -          |
| 38.   | <i>Vetiveria zizanioides</i>  | खस (2)              | root     | -             | -          |
| 39.   | <i>Vetiveria zizanioides</i>  | खस (3)              | root     | -             | -          |
| 40.   | <i>Acacia concinna</i>        | शिकाकाई             | fruit    | -             | -          |
| 41.   | <i>Sapindus mukorossi</i>     | रीठा छोटा           | fruit    | -             | -          |
| 42.   | <i>Asparagus racemosus</i>    | सतावर सफेद          | tuber    | -             | -          |
| 43.   | <i>Mucuna pruriens</i>        | कौंच बीज सफेद       | seed     | -             | -          |
| 44.   | <i>Vernonia anthelmintica</i> | वन जीरा             | seed     | 140           | 150        |
| 45.   | <i>Schleichera oleosa</i>     | कुसुम बीज           | seed     | -             | -          |
| 46.   | <i>Hyptis suaveolens</i>      | वन तुलसी            | seed     | -             | -          |
| 47.   | <i>Ziziphus mauritiana</i>    | बेर (सूखी)          | fruit    | -             | -          |
| 48.   | <i>Cassia fistula</i>         | अमलतास फली          | fruit    | -             | -          |
| 49.   | <i>Kerri lacca</i>            | लाख पलाश            | lac      | 400           | 450        |
| 50.   | <i>Kerri lacca</i>            | लाख कुसुम           | lac      | 600           | 650        |
| 51.   | <i>Tinospora cordifolia</i>   | गिलोय               | stem     | 20            | 30         |
| 52.   | <i>Terminalia chebula</i>     | हरा सायुत           | fruit    | 25            | 28         |
| 53.   | <i>Terminalia chebula</i>     | हरा कचरिया          | fruit    | 30            | 35         |
| 54.   | <i>Jatropha curcas</i>        | रतनजोत बीज          | seed     | -             | -          |
| 55.   | <i>Terminalia chebula</i>     | बाल हरा             | fruit    | 100           | 110        |
| 56.   | <i>Azadirachta indica</i>     | नीम बीज             | seed     | -             | -          |
| 57.   | <i>Vitex negundo</i>          | निरगुंडी            | seed     | -             | -          |
| 58.   | <i>Boswellia serrata</i>      | सलई गोंद            | gum      | 300           | 340        |
| 59.   | <i>Curcuma angustifolia</i>   | लौखुर               | root     | -             | -          |
| 60.   | <i>Pongamia pinnata</i>       | करंज बीज            | seed     | -             | -          |
| 61.   | <i>Gymnema sylvestre</i>      | गुडमार (केवल पत्ती) | leaves   | 135           | 140        |

स्त्रोत: (1) श्री संतोष कुमार जार, लालचंद श्रीचंद मार्केट, हनुमानगंज, कटनी (म.प्र.), मो.-94254-11557 (2) श्री धनीराम बरसैया, घंटाघर, कटनी (म.प्र.), मो.-98933-06273, (3) श्री लालू गुप्ता, उमरिया पान, कटनी (म.प्र.), मो.-78989-48421 (4) श्री भागचंद राय, ग्राम बाकल, जिला कटनी (म.प्र.), मो. 95758-82317 (5) श्री संजय अग्रवाल, ग्राम पटोहा, जिला कटनी (म.प्र.), मो. - 99773-24218।



## Market rates of NWFPs in Neemuch District (M.P.)

(Average price Rs./kg.)

| S.No. | प्रजाति का नाम        | Market rates | S.No. | प्रजाति का नाम      | Market rates |
|-------|-----------------------|--------------|-------|---------------------|--------------|
| 1.    | अश्वगंधा अंगूठा       | 360-400      | 32.   | बकायन बीज           | 55           |
| 2.    | अश्वगंधा स्पेशल बेस्ट | 330-350      | 33.   | बला                 | 30           |
| 3.    | अश्वगंधा स्पेशल       | 300          | 34.   | बहेड़ा कचरिया       | 38-45        |
| 4.    | अश्वगंधा नं. 1 (ए)    | 250-290      | 35.   | बहेड़ा साबुत        | 20-22        |
| 5.    | अश्वगंधा टुकड़ी       | 230-300      | 36.   | बेल पत्ती           | 45           |
| 6.    | अश्वगंधा तार          | 170-205      | 37.   | बेलगिरी             | 47-48        |
| 7.    | अश्वगंधा पत्ती        | 8.5-13       | 38.   | बेर (सूखी)          | 12-20        |
| 8.    | अश्वगंधा डंठल         | 12-40        | 39.   | भारंगी              | 135          |
| 9.    | अश्वगंधा बीज          | 20-80        | 40.   | भिलावा              | 27-38        |
| 10.   | आंक मूल               | 35           | 41.   | भृंगराज             | -            |
| 11.   | अड़ूसा                | 25-30        | 42.   | मुई आँवला           | 45           |
| 12.   | अजमोदा                | 140          | 43.   | बिच्छू फल           | 55           |
| 13.   | अकरकरा जड़            | 280          | 44.   | ब्राम्ही            | 75           |
| 14.   | अकरकरा फूल            | 400          | 45.   | चरोटा बीज           | 25-35        |
| 15.   | अकरकरा पंचांग         | 15           | 46.   | चित्रक मूल          | 25-40        |
| 16.   | ऐलोवेरा पत्ती         | 42           | 47.   | चित्रक मूल (दक्षिण) | 245          |
| 17.   | अमलतास फली            | 14-20        | 48.   | दारु हल्दी          | 45           |
| 18.   | अमलतास गूदा           | 60           | 49.   | दंती मूल            | 125          |
| 19.   | अम्बा हल्दी           | 180          | 50.   | दशमूल               | 60           |
| 20.   | आँवला सूखा            | 95           | 51.   | धतूरा बीज           | 185          |
| 21.   | अनंतमूल               | 225          | 52.   | धतूरा पंचांग        | 25           |
| 22.   | अनंतमूल काला          | 50           | 53.   | धवई फूल             | 78-95        |
| 23.   | अपामार्ग              | 30           | 54.   | गिलोय               | 27-38        |
| 24.   | अरण्डी बीज            | 65           | 55.   | गोखरू बड़ा          | 230          |
| 25.   | अर्जुन छाल            | 38           | 56.   | गोखरू पंचांग        | 20           |
| 26.   | असालिया               | 85           | 57.   | गोखरू छोटा          | 150          |
| 27.   | अशोक छाल              | 25           | 58.   | गोरखमुण्डी          | -            |
| 28.   | बावची बीज             | 128-155      | 59.   | गुडमार पंचांग       | 92           |
| 29.   | बबूल छाल              | 30           | 60.   | गुग्गल              | 1475         |
| 30.   | बबूल फली              | 16           | 61.   | गूलर फल             | 45           |
| 31.   | बच                    | -            | 62.   | गूलर पत्ती          | 55           |

| S.No. | प्रजाति का नाम  | Market rates | S.No. | प्रजाति का नाम   | Market rates |
|-------|-----------------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 63.   | हरड़ छिल्का     | 43           | 96.   | मकोय पंचांग      | 30           |
| 64.   | हरड़ साबुत      | 24-27        | 97.   | मालकांगनी        | 325-350      |
| 65.   | हड़जोड़         | 90           | 98.   | मंजीष्ठा         | 190          |
| 66.   | हाउबेर          | 120          | 99.   | मरोरफली          | 59           |
| 67.   | मेंहदी पत्ता    | 110          | 100.  | मुलेठी एवरेज     | 125          |
| 68.   | इन्द्र जौ कड़वा | 245          | 101.  | मुलेठी बेस्ट     | 220          |
| 69.   | इन्द्र जौ मीठा  | 125          | 102.  | मुश्कदाना        | 300          |
| 70.   | इन्द्रायण मूल   | 80           | 103.  | सफेद मूसली (ए)   | 1250-1380    |
| 71.   | जलब्राम्ही      | 80           | 104.  | सफेद मूसली (बी)  | 900-1130     |
| 72.   | जामुन बीज       | 45           | 105.  | सफेद मूसली (सी)  | 250-780      |
| 73.   | कचनार           | 50           | 106.  | नागरमोथा लम्बा   | 55-70        |
| 74.   | कालीजीरी        | 175-200      | 107.  | नागरमोथा गोल     | 45           |
| 75.   | काली मूसली      | -            | 108.  | नीम पत्ती        | 35           |
| 76.   | कलिहारी मूल     | -            | 109.  | नीम बीज          | 35           |
| 77.   | कालमेघ पंचांग   | 68-135       | 110.  | निरगुंडी पत्ती   | 60           |
| 78.   | कमरकस गोंद      | 180          | 111.  | निरगुंडी बीज     | 70           |
| 79.   | करंज            | 70           | 112.  | निर्मली          | -            |
| 80.   | कासनी पंचांग    | 40           | 113.  | निशोध            | 340          |
| 81.   | कटेरी           | 45           | 114.  | निशोध काली       | 80           |
| 82.   | कौंध बीज सफेद   | 60-70        | 115.  | पलाश फूल         | 35-47        |
| 83.   | कौंध बीज काला   | 140          | 116.  | पलाश बीज         | 72-80        |
| 84.   | कौंध बीज जंगली  | 175          | 117.  | पाषाण भेद        | 85           |
| 85.   | कायफल           | 70           | 118.  | हरश्रृंगार पत्ती | 60           |
| 86.   | खस जड़          | 115-145      | 119.  | पीपला मूल        | 550          |
| 87.   | कुलंजन          | 125          | 120.  | पोदीना सूखा      | 70           |
| 88.   | कुसुम फूल       | 850          | 121.  | अनार छिल्का      | -            |
| 89.   | कुटज            | 42           | 122.  | ईसबगोल           | 165          |
| 90.   | कूठ कड़वा       | -            | 123.  | पुर्ननवा मूल     | 135          |
| 91.   | कूठ मीठा        | 335          | 124.  | रासना पत्ती      | 45           |
| 92.   | कुटकी           | 1600         | 125.  | रासना जड़        | 110-130      |
| 93.   | लेमन ग्रास      | 35           | 126.  | गुलाब फूल        | 150          |
| 94.   | माजूफल          | 460          | 127.  | सागरगोटा         | 90-120       |
| 95.   | मकोय            | 145          | 128.  | सहजन पत्ती       | 130          |

| S.No. | प्रजाति का नाम | Market rates | S.No. | प्रजाति का नाम | Market rates |
|-------|----------------|--------------|-------|----------------|--------------|
| 129.  | सहजन बीज       | 300          | 139.  | शिवलिंगी       | 320          |
| 130.  | सलई गूगल       | 415          | 140.  | तुलसी पंधांग   | 15           |
| 131.  | सर्पगंधा       | 750          | 141.  | तुलसी पत्ता    | 120          |
| 132.  | सतावर सफेद     | 290-335      | 142.  | तुलसी बीज      | 500          |
| 133.  | सतावर पीला     | 580-600      | 143.  | वराहीकंद लाल   | 40           |
| 134.  | सेमल मूसली     | 70           | 144.  | बायविडंग       | 350-480      |
| 135.  | सनाय पत्ती     | 50           | 145.  | विदारी कंद     | 105          |
| 136.  | शंखपुष्पी      | 45           | 146.  | विधारा मूल     | 35           |
| 137.  | शिकाकाई        | 98           | 147.  | चिया बीज       | 245          |
| 138.  | शिलाजीत        | 275          | 148.  | स्टीविया       | 95           |

**Sources:** (1) M/s. Adinath Trading Company, Mandi Parisar, Neemuch (M.P.), Mob.- 94251-06479, 94253-27979  
 (2) M/s. Zeal herbs, F-1, Jaiswal building, Naya bazaar, Biharganj, Neemuch (M.P.), Mob.- 99777-66967  
 (3) M/s Sandeep Products, Vivekanand Marg, Baghana, Neemuch (M.P.), Mob.- 94251-06230 (4) M/s. Sailani Trading Company, Near Agrawal Bhawan, Neemuch (M.P.), Mob. - 99778-65695, (5) M/s. Baba Herbals, Athana, Neemuch (M.P.), Mob. - 94068-43859.

### Market rates of Lac in Bankhedi, Narmadapuram District (M.P.)

(Average price Rs./kg.)

| S.No | प्रजाति / श्रेणी | Species/Grades  | Market rates |
|------|------------------|-----------------|--------------|
| 1.   | बेर छिली लाख     | Ber stick lac   | 600          |
| 2.   | पलाश छिली लाख    | Palas stick lac | 400-500      |
| 3.   | कुसुम छिली लाख   | Kusum stick lac | 800          |
| 4.   | पलाश चौरी पडता   | Palas seed lac  | 1100-1150    |
| 5.   | कुसुम चौरी पडता  | Kusum seed lac  | 1400-1450    |
| 6.   | बेर चौरी पडता    | Ber seed lac    | 1350         |

**Source:** M/s. Gaurav lac udhyog Bankhedi, Narmadapuram (M.P.) Mob. - 94254-09296, 62641-36858



चित्र - 3: हरी फल (हरा)



चित्र - 4: हरी फल (सूखा)

**Purchase and sales rates of NWFPs in Indore and Alirajpur Districts (M.P.)**

(Average price Rs./kg.)

| S. No | Botanical name                 | प्रजाति का नाम  | Indore (Retail Price) |            | Alirajpur (Wholesale price) |            |
|-------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------------|
|       |                                |                 | Purchase rate         | Sales rate | Purchase rate               | Sales rate |
| 1.    | <i>Phyllanthus emblica</i>     | औबला गुठली रहित | 95-98                 | 105        | 80-85                       | 90-100     |
| 2.    | <i>Phyllanthus emblica</i>     | औबला गुठली सहित | -                     | -          | -                           | -          |
| 3.    | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा साबुत    | 12-15                 | 14-17      | 10                          | 12         |
| 4.    | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा कचरिया   | 24                    | 28         | 15-25                       | 18-30      |
| 5.    | <i>Aegle marmelos</i>          | बेलगूदा         | 45-52                 | 50-57      | -                           | -          |
| 6.    | <i>Woodfordia fruticosa</i>    | धवई फूल नया     | -                     | -          | -                           | -          |
| 7.    | <i>Woodfordia fruticosa</i>    | धवई फूल पुराना  | 80-90                 | 85-95      | -                           | -          |
| 8.    | <i>Semecarpus anacardium</i>   | भिलावा          | -                     | -          | -                           | -          |
| 9.    | <i>Plumbago zeylanica</i>      | चित्रकमूल देशी  | -                     | -          | -                           | -          |
| 10.   | <i>Andrographis paniculata</i> | कालमेघ          | 80-90                 | 90-100     | -                           | -          |
| 11.   | <i>Cyperus scariosus</i>       | नागरमोथा सूखा   | 40-48                 | 50-55      | -                           | -          |
| 12.   | <i>Butea monosperma</i>        | पलाश फूल        | -                     | -          | -                           | -          |
| 13.   | -                              | वायकुम्मा       | 120                   | 140        | -                           | -          |
| 14.   | <i>Strychnos potatorum</i>     | निर्मली         | 130                   | 140        | -                           | -          |
| 15.   | <i>Acorus calamus</i>          | गुड़वच          | 150-180               | 160-190    | -                           | -          |
| 16.   | <i>Embelia tsjeriam cottam</i> | बायबिडंग        | 400-420               | 430-450    | -                           | -          |
| 17.   | <i>Caesalpinia bonduc</i>      | गटारन           | 90-140                | 100-150    | 90-100                      | 100-105    |
| 18.   | <i>Psoralea corylifolia</i>    | बावची           | 90-125                | 100-150    | 120                         | 125        |
| 19.   | <i>Hedychium spicatum</i>      | कपूर कचरी       | 690                   | 725        | -                           | -          |
| 20.   | <i>Catunaregam spinosa</i>     | मैन फल          | 85-110                | 95-120     | -                           | -          |
| 21.   | <i>Terminalia arjuna</i>       | अर्जुन छाल      | 35                    | 38         | -                           | -          |
| 22.   | <i>Celastrus paniculatus</i>   | मालकांगनी       | 380                   | 430        | 250-350                     | 260-400    |
| 23.   | <i>Helicteres isora</i>        | मरोरफली         | 65-70                 | 75-80      | -                           | -          |
| 24.   | -                              | शहद             | 110-130               | 150-170    | 250-380                     | 300-400    |
| 25.   | <i>Dioscorea hispida</i>       | बैचादी          | -                     | -          | -                           | -          |
| 26.   | <i>Senna tora</i>              | चरोटा बीज       | 40                    | 45         | 20-22                       | 22-25      |
| 27.   | <i>Tamarindus indica</i>       | इमली बीज युक्त  | -                     | -          | -                           | -          |
| 28.   | <i>Tamarindus indica</i>       | इमली बीज रहित   | -                     | -          | -                           | -          |
| 29.   | <i>Butea monosperma</i>        | पलाश बीज        | 75                    | 80         | 60                          | 65         |
| 30.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौजी दाना - 1 | -                     | -          | 1500                        | 1600       |



| S. No | Botanical name                 | प्रजाति का नाम         | Indore (Retail Price) |            | Alirajpur (Wholesale price) |            |
|-------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------------|
|       |                                |                        | Purchase rate         | Sales rate | Purchase rate               | Sales rate |
| 31.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौजी दाना - 2        | -                     | -          | 1250                        | 1350       |
| 32.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौजी दाना - 3        | -                     | -          | -                           | -          |
| 33.   | <i>Madhuca latifolia</i>       | महुआ फूल               | -                     | -          | -                           | -          |
| 34.   | <i>Madhuca latifolia</i>       | महुआ गुल्ली            | -                     | -          | -                           | -          |
| 35.   | <i>Gloriosa superba</i>        | कलिहारी                | 190                   | 210        | -                           | -          |
| 36.   | <i>Chlorophytum borivilium</i> | सफेद मूसली -1 (फार्मी) | 1400-1450             | 1500-1550  | 1400                        | 1425       |
| 37.   | <i>Chlorophytum borivilium</i> | सफेद मूसली -2 (फार्मी) | 800-1100              | 900-1200   | 900-1200                    | 1000-1250  |
| 38.   | <i>Chlorophytum borivilium</i> | सफेद मूसली -3 (फार्मी) | 500-600               | 600-700    | 800                         | 900        |
| 39.   | <i>Curcuma angustifolia</i>    | तीखुर                  | -                     | -          | -                           | -          |
| 40.   | <i>Symplocos racemosa</i>      | लोद पठानी              | 100-110               | 120-130    | -                           | -          |
| 41.   | <i>Sphaeranthus indicus</i>    | गोरखमुंडी              | 90                    | 100        | -                           | -          |
| 42.   | <i>Butea monosperma</i>        | कमरकस गोंद             | 290                   | 320        | 150                         | 180        |
| 43.   | <i>Acacia concinna</i>         | शिकाकाई                | 95-115                | 105-125    | -                           | -          |
| 44.   | <i>Sapindus mukorossi</i>      | रीठा बड़ा              | 55-65                 | 65-75      | -                           | -          |
| 45.   | <i>Asparagus racemosus</i>     | सतावर पीला             | 1000-1200             | 1100-1300  | -                           | -          |
| 46.   | <i>Asparagus racemosus</i>     | सतावर सफेद             | 320-340               | 340-360    | 275-280                     | 285        |
| 47.   | <i>Canarium strictum</i>       | शल धूप                 | 105                   | 115        | -                           | -          |
| 48.   | <i>Mucuna pruriens</i>         | कौंच बीज सफेद          | 65-75                 | 70-80      | 30                          | 40         |
| 49.   | <i>Vernonia anthelmintica</i>  | वन जीरा                | 210                   | 230        | 125-180                     | 130-190    |
| 50.   | <i>Withania somnifera</i>      | अश्वगंधा स्पेशल        | 330-340               | 350-360    | -                           | -          |
| 51.   | <i>Schleichera oleosa</i>      | कुसुम बीज              | 70                    | 80         | -                           | -          |
| 52.   | <i>Hyptis suaveolens</i>       | वन तुलसी               | 45                    | 50         | -                           | -          |
| 53.   | <i>Curculigo orchoides</i>     | काली मूसली             | -                     | -          | -                           | -          |
| 54.   | <i>Vanda tessellate</i>        | रासना पत्ती            | 50-55                 | 60-65      | -                           | -          |
| 55.   | <i>Cassia fistula</i>          | अमलतासफली              | 15                    | 20         | -                           | -          |
| 56.   | <i>Commiphora wightii</i>      | गुग्गल                 | 1550                  | 1650       | -                           | -          |
| 57.   | <i>Terminalia chebula</i>      | हरा साबुत              | 24-28                 | 26-30      | -                           | -          |
| 58.   | <i>Terminalia chebula</i>      | बाल हरा                | 160-180               | 170-190    | -                           | -          |
| 59.   | <i>Kerri lacca</i>             | लाख पलाश               | -                     | -          | -                           | -          |
| 60.   | <i>Azadirachta indica</i>      | नीम पत्ती              | 30                    | 40         | -                           | -          |
| 61.   | <i>Syzigium cumini</i>         | जामुन गुठली            | 40-55                 | 45-60      | -                           | -          |
| 62.   | <i>Achyranthes aspera</i>      | अपामार्ग               | -                     | -          | -                           | -          |
| 63.   | <i>Tinospora cordifolia</i>    | गिलोय                  | 35-40                 | 40-45      | 15-20                       | 20-25      |

| S. No | Botanical name             | प्रजाति का नाम  | Indore (Retail Price) |            | Alirajpur (Wholesale price) |            |
|-------|----------------------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------------|
|       |                            |                 | Purchase rate         | Sales rate | Purchase rate               | Sales rate |
| 64.   | <i>Hemidesmus indicus</i>  | अनंतमूल मद्रासी | 450                   | 500        | -                           | -          |
| 65.   | <i>Terminalia chebula</i>  | हरा कचरिया      | 40-48                 | 42-50      | -                           | -          |
| 66.   | <i>Azadirachta indica</i>  | नीम बीज         | 40-45                 | 45-50      | -                           | -          |
| 67.   | <i>Gymnema sylvestre</i>   | गुड़मार पत्ती   | 135-160               | 155-180    | -                           | -          |
| 68.   | <i>Justicia adhatoda</i>   | अडूसा           | 40                    | 45         | -                           | -          |
| 69.   | <i>Tribulus terrestris</i> | गोखरू छोटा      | -                     | -          | -                           | -          |
| 70.   | <i>Pongamia pinnata</i>    | करंज बीज        | 60-75                 | 65-80      | 30-40                       | 45         |
| 71.   | <i>Mucuna pruriens</i>     | कौंध बीज काला   | 85                    | 95         | -                           | -          |
| 72.   | -                          | मोम देशी        | 350                   | 380        | -                           | -          |
| 73.   | <i>Mangifera indica</i>    | अमरू            | -                     | -          | -                           | -          |
| 74.   | <i>Ocimum basilicum</i>    | तुक्रमारिया बीज | 160-190               | 170-200    | -                           | -          |
| 75.   | <i>Jatropha curcas</i>     | रतनजोत बीज      | -                     | -          | 25-28                       | 30         |
| 76.   | <i>Boswellia serrata</i>   | सलई गोंद        | 600                   | 650        | 300-350                     | 350-400    |
| 77.   | <i>Vachellia nilotica</i>  | बबूल गोंद       | 110                   | 130        | 110-125                     | 120-150    |
| 78.   | <i>Vachellia nilotica</i>  | बबूल बीज        | -                     | -          | 15-18                       | 20         |
| 78.   | <i>Martyria annua</i>      | बिच्छू फल       | 65                    | 75         | 15                          | 20         |

स्त्रोत - जिला इंदौर : (1) मे. अब्दुला हाजी सलेह भाई अतार, 11/4, पटेल ब्रिज कार्गर, शियागंज, इंदौर (म.प्र.), मो.-97555-00514 (2) मे. मुंशीजी ट्रेडर, 458/1, जवाहरमार्ग, इंदौर (म.प्र.), मो.-78693-41586, 98272-28252 (3) में. गंगाराम मोहनलाल एंड संस, 34, साकृथ राज मोहल्ला, इंदौर (म.प्र.), मो.-98930-22544 (4) में. हाजी मोहम्मद हुसैन हाजी हसन भाई, 485, जवाहरमार्ग पटेल ब्रिज इंदौर (म.प्र.), मो.-98934-20552, (5) में. श्री अखण्ड औषधि भण्डार, 13 शीतलमाता बाजार, इंदौर (म.प्र.), मो. - 98260-86999, 95693-77777।

जिला अलीराजपुर : (1) श्री केजार भाई, माली मोहल्ला, अलीराजपुर (म.प्र.), मो.-94259-71472, 94071-92943 (2) में. कुब्बी आयुर्वेदिक औषधी भण्डार, पंचेष्वर मार्ग, अलीराजपुर (म.प्र.), मो.-98937-94745 (3) श्री सबीर हुसैन, माली मोहल्ला, अलीराजपुर (म.प्र.) मो.-98937-94972, 99934-87701।

### आवश्यक सूचना

पत्रिका में प्रकाशित बाजार दरें एक निश्चित तिथि में वनोपज व्यापारियों से दूरभाष के माध्यम से एवं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त दरों का औसत मूल्य हैं। वनौषधियों के अलग-अलग बाजारों में उनके मूल्यों में भिन्नता गुणवत्ता एवं उपलब्धता के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं। अतः दरों के प्रकाशन में भिन्नता होने पर प्रकाशक एवं मुद्रक किसी भी प्रकार से उत्तदायी नहीं होंगे।

**Purchase and sales rates of NWFPs in Umaria District (M.P.)**

(Average price Rs./kg.)

| S.No. | Botanical name                 | प्रजाति का नाम       | Part use   | Purchase rate | Sales rate |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------|---------------|------------|
| 1.    | <i>Phyllanthus emblica</i>     | आँबला गुठली रहित     | fruit      | 90-95         | 100        |
| 2.    | <i>Phyllanthus emblica</i>     | आँबला गुठली सहित     | fruit      | -             | -          |
| 3.    | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा साबुत         | fruit      | 10-14         | 12-15      |
| 4.    | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा कचरिया        | fruit      | 30            | 32         |
| 5.    | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा गुठली         | seed       | 8-9           | 9-10       |
| 6.    | <i>Aegle marmelos</i>          | बेलगूदा              | fruit      | 28            | 30         |
| 7.    | <i>Woodfordia fruticosa</i>    | घवई फूल नया          | flower     | -             | -          |
| 8.    | <i>Woodfordia fruticosa</i>    | घवई फूल पुराना       | flower     | 70-75         | 80         |
| 9.    | <i>Semecarpus anacardium</i>   | भिलावा               | fruit      | 35            | 40         |
| 10.   | <i>Plumbago zeylanica</i>      | चित्रकमूल            | root       | -             | -          |
| 11.   | <i>Andrographis paniculata</i> | कालमेघ               | upper part | 60-75         | 65-80      |
| 12.   | <i>Cyperus scariosus</i>       | नागरमोथा (सूखा)      | root       | 50            | 55         |
| 13.   | <i>Butea monosperma</i>        | पलाश फूल             | flower     | -             | -          |
| 14.   | -                              | वायकुम्मा            | flower     | -             | -          |
| 15.   | <i>Strychnos potatorum</i>     | निर्मली (सफेद)       | seed       | 100-150       | 150-200    |
| 16.   | <i>Acorus calamus</i>          | गुड़वच               | root       | -             | -          |
| 17.   | <i>Embelia tsjeriam cottam</i> | बायबिडंग             | seed       | 280           | 300        |
| 18.   | <i>Caesalpinia bonduc</i>      | गटारन                | seed       | 75-90         | 80-100     |
| 19.   | <i>Psoralea corylifolia</i>    | बावची                | seed       | -             | -          |
| 20.   | <i>Catunaregam spinosa</i>     | मैन फल               | fruit      | -             | -          |
| 21.   | <i>Celastrus paniculatus</i>   | मालकांगनी            | seed       | -             | -          |
| 22.   | <i>Helicteres isora</i>        | मरौरफली              | fruit      | 30            | 35         |
| 23.   | <i>Madhuca latifolia</i>       | महुआ फूल             | flower     | 50-60         | 55-65      |
| 24.   | <i>Madhuca latifolia</i>       | महुआ गुल्ली          | seed       | -             | -          |
| 25.   | <i>Senna tora</i>              | चरोटा बीज            | seed       | 20-25         | 25-30      |
| 26.   | <i>Butea monosperma</i>        | पलाश बीज             | seed       | -             | -          |
| 27.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौजी गुठली         | seed       | 200           | 250        |
| 28.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौजी दाना - 1      | kernel     | -             | -          |
| 29.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौजी दाना - 2      | kernel     | -             | -          |
| 30.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौजी दाना - 3      | kernel     | -             | -          |
| 31.   | <i>Gymnema sylvestre</i>       | गुड़मार (केवल पत्ती) | leaves     | 125-140       | 135-150    |

| S.No. | Botanical name              | प्रजाति का नाम | Part use | Purchase rate | Sales rate |
|-------|-----------------------------|----------------|----------|---------------|------------|
| 32.   | <i>Sphaeranthus indicus</i> | गोरखमुंडी      | fruit    | -             | -          |
| 33.   | <i>Butea monosperma</i>     | कमरकस गोंद     | gum      | 130-275       | 140-300    |
| 34.   | <i>Acacia concinna</i>      | शिकाकाई        | fruit    | -             | -          |
| 35.   | <i>Sapindus mukorossi</i>   | रीठा           | fruit    | -             | -          |
| 36.   | <i>Asparagus racemosus</i>  | सतावर सफेद     | tuber    | 80            | 100        |
| 37.   | <i>Mucuna pruriens</i>      | काँच बीज सफेद  | seed     | -             | -          |
| 38.   | <i>Schleichera oleosa</i>   | कुसुम बीज      | seed     | -             | -          |
| 39.   | <i>Hyptis suaveolens</i>    | वन तुलसी       | seed     | -             | -          |
| 40.   | <i>Ziziphus mauritiana</i>  | बेर            | fruit    | -             | -          |
| 41.   | <i>Anogeissus latifolia</i> | धावड़ा गोंद    | gum      | -             | -          |
| 42.   | <i>Kerri lacca</i>          | लाख पलाश       | lac      | 400           | 500        |
| 43.   | <i>Kerri lacca</i>          | लाख कुसुम      | lac      | 700           | 800        |
| 44.   | <i>Tinospora cordifolia</i> | गिलोय          | stem     | 15            | 18         |
| 45.   | <i>Terminalia chebula</i>   | हरा साबुत      | fruit    | 18-20         | 20-22      |
| 46.   | <i>Terminalia chebula</i>   | हरा कचरिया     | fruit    | 27-30         | 30-32      |
| 47.   | <i>Terminalia chebula</i>   | बाल हरा        | fruit    | 80            | 100        |
| 48.   | <i>Terminalia chebula</i>   | हरा गुठली      | seed     | 8-9           | 9-10       |
| 49.   | <i>Curculigo orchioides</i> | मूसली काली     | tuber    | -             | -          |
| 50.   | <i>Jatropha curcas</i>      | रतनजोत बीज     | seed     | 14            | 15         |
| 51.   | <i>Pongamia pinnata</i>     | करंज बीज       | seed     | -             | -          |

**Source:** (1) Shri Maneesh Bagadiya, Pali Road, Khalesar Naka, Umaria (M.P.), Mob. - 78988-16311, 99819-81018,  
 (2) M/s. Shiv Trading Company, Gandhi Chowk, Pali Road, Umaria (M.P.), Mob. - 94251-81709, 81205-96351.  
 (3) M/s. Khattar Brothers, Umaria (M.P.), Mob. - 94251-81717.

### Market rates of Lac in Katangi, Balaghat District (M.P.)

(Average price Rs./kg.)

| S.No | प्रजाति / श्रेणी   | Species/Grades  | Market rates |
|------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1.   | बेर चौरी (पड़ता)   | Ber seed lac    | 1300         |
| 2.   | पलाश चौरी (पड़ता)  | Palas seed lac  | 1250-1260    |
| 3.   | कुसुम चौरी (पड़ता) | Kusum seed lac  | 1500         |
| 4.   | बेर छिली लाख       | Ber stick lac   | 650-670      |
| 5.   | पलाश छिली लाख      | Palas stick lac | 530-540      |
| 6.   | कुसुम छिली लाख     | Kusum stick lac | 850-860      |

**Source:** M/s. Badrilal Jitendra Kumar Agrawal, Katangi, district Balaghat (M.P.), Mob. - 98937-46909.



**Purchase and sales rates of NWFPs in Mandla District (M.P.)**

(Average price Rs./kg.)

| S.No | Botanical name                 | प्रजाति का नाम   | Part use   | Purchase rate | Sales rate |
|------|--------------------------------|------------------|------------|---------------|------------|
| 1.   | <i>Phyllanthus emblica</i>     | औबला गुठली रहित  | fruit      | 85-90         | 90-95      |
| 2.   | <i>Phyllanthus emblica</i>     | औबला गुठली सहित  | fruit      | -             | -          |
| 3.   | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा साबुत     | fruit      | 10-12         | 11-15      |
| 4.   | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा कचरिया    | fruit      | 20-22         | 22-27      |
| 5.   | <i>Aegle marmelos</i>          | बेलगूदा          | fruit      | 20            | 22         |
| 6.   | <i>Woodfordia fruticosa</i>    | घवई फूल नया      | flower     | -             | -          |
| 7.   | <i>Woodfordia fruticosa</i>    | घवई फूल पुराना   | flower     | 55-60         | 65-75      |
| 8.   | <i>Semecarpus anacardium</i>   | मिलावा           | fruit      | 22            | 24         |
| 9.   | <i>Plumbago zeylanica</i>      | थिन्नकमूल        | root       | -             | -          |
| 10.  | <i>Andrographis paniculata</i> | कालमेघ           | upper part | 40            | 45         |
| 11.  | <i>Cyperus scariosus</i>       | नागरमोथा (सूखा)  | root       | 50            | 55         |
| 12.  | <i>Butea monosperma</i>        | पलाश फूल         | flower     | 20            | 21         |
| 13.  | -                              | वायकुम्मा        | flower     | -             | -          |
| 14.  | <i>Strychnos potatorum</i>     | निर्मली          | seed       | -             | -          |
| 15.  | <i>Acorus calamus</i>          | गुड़वच           | root       | 50-55         | 55-60      |
| 16.  | <i>Embelia tsjeriam cottam</i> | बायबिडंग         | seed       | 300-525       | 350-575    |
| 17.  | <i>Caesalpinia bonduc</i>      | गटारन            | seed       | 70            | 80         |
| 18.  | <i>Psoralea corylifolia</i>    | बावची            | seed       | 100           | 110        |
| 19.  | <i>Catunaregam spinosa</i>     | मैन फल           | fruit      | -             | -          |
| 20.  | <i>Celastrus paniculatus</i>   | मालकांगनी        | seed       | 150           | 200        |
| 21.  | <i>Helicteres isora</i>        | मरोरफली          | fruit      | 25            | 28         |
| 22.  | -                              | शहद              | juice      | 200-250       | 250-275    |
| 23.  | <i>Madhuca latifolia</i>       | महुआ फूल         | flower     | 50-55         | 60-65      |
| 24.  | <i>Madhuca latifolia</i>       | महुआ गुल्ली      | seed       | -             | -          |
| 25.  | <i>Senna tora</i>              | चरोटा बीज        | seed       | 20-22         | 22-25      |
| 26.  | <i>Tamarindus indica</i>       | इमली बीज युक्त   | fruit      | -             | -          |
| 27.  | <i>Tamarindus indica</i>       | इमली बीज रहित    | fruit      | -             | -          |
| 28.  | <i>Butea monosperma</i>        | पलाश बीज         | seed       | 20            | 21         |
| 29.  | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौंजी गुठली    | seed       | 150-165       | 200-215    |
| 30.  | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौंजी दाना - 1 | kernel     | -             | -          |
| 31.  | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौंजी दाना - 2 | kernel     | -             | -          |

| S.No. | Botanical name                 | प्रजाति का नाम  | Part use | Purchase rate | Sales rate |
|-------|--------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------|
| 32.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | धिरौजी दाना - 3 | kernel   | -             | -          |
| 33.   | <i>Gymnema sylvestre</i>       | गुड़मार (कटिंग) | leaves   | 60            | 65         |
| 34.   | <i>Gloriosa superba</i>        | कलिहारी         | rhizome  | -             | -          |
| 35.   | <i>Chlorophytum borivilium</i> | सफेद मूसली - 1  | tuber    | -             | -          |
| 36.   | <i>Chlorophytum borivilium</i> | सफेद मूसली - 2  | tuber    | -             | -          |
| 37.   | <i>Chlorophytum borivilium</i> | सफेद मूसली - 3  | tuber    | -             | -          |
| 38.   | <i>Curcuma angustifolia</i>    | तीखुर           | root     | 250           | 300        |
| 39.   | <i>Symplocos racemosa</i>      | लोद पठानी       | bark     | -             | -          |
| 40.   | <i>Sphaeranthus indicus</i>    | गोरखमुंडी       | fruit    | -             | -          |
| 41.   | <i>Acacia concinna</i>         | शिकाकाई         | fruit    | -             | -          |
| 42.   | <i>Sapindus mukorossi</i>      | रीठा            | fruit    | -             | -          |
| 43.   | <i>Asparagus racemosus</i>     | सतावर सफेद      | tuber    | -             | -          |
| 44.   | <i>Mucuna pruriens</i>         | कौच बीज सफेद    | seed     | -             | -          |
| 45.   | <i>Vernonia anthelmintica</i>  | वन जीरा         | seed     | 100-150       | 120-170    |
| 46.   | <i>Schleichera oleosa</i>      | कुसुम बीज       | seed     | 18-20         | 20-22      |
| 47.   | <i>Hyptis suaveolens</i>       | वन तुलसी        | seed     | 30            | 32         |
| 48.   | <i>Cassia fistula</i>          | अमलतास फली      | fruit    | -             | -          |
| 49.   | <i>Kerri lacca</i>             | लाख पलाश        | lac      | 300-550       | 350-600    |
| 50.   | <i>Kerri lacca</i>             | लाख कुसुम       | lac      | 600-700       | 650-750    |
| 51.   | <i>Ocimum Basilicum</i>        | तुकमलंगा        | seed     | 200           | 210        |
| 52.   | <i>Tinospora cordifolia</i>    | गिलोय           | stem     | -             | -          |
| 53.   | <i>Terminalia chebula</i>      | हरा साबुत       | fruit    | 12-15         | 18         |
| 54.   | <i>Curculigo orchioidea</i>    | मूसली काली      | tuber    | -             | -          |
| 55.   | <i>Terminalia chebula</i>      | हरा कचरिया      | fruit    | 22-30         | 24-32      |
| 56.   | <i>Jatropha curcas</i>         | रतनजोत बीज      | seed     | 18            | 20         |
| 57.   | <i>Terminalia chebula</i>      | बाल हरा         | fruit    | 70-100        | 80-105     |
| 58.   | <i>Terminalia arjuna</i>       | अर्जुन छाल      | bark     | 14-15         | 17-18      |
| 59.   | <i>Pongamia pinnata</i>        | करंज बीज        | seed     | -             | -          |
| 60.   | -                              | मिलावा जड़ी     | root     | 55            | 70         |

स्त्रोत: (1) मे. प्रिशियस हर्बल्स, श्री अविनाश गोयल, पड़ाव रोड, मंडला (म.प्र.), मो.-94251-63734, 98266-20545, (2) श्री बिल्लूदास, मवाई, जिला मंडला (म.प्र.), मो.-94249-41887 (3) मे. महावीर ट्रेडिंग कंपनी, अंजनिया, जिला मंडला (म.प्र.), मो.-96699-28858, (4) श्री राजेश तिवारी, मवाई, जिला मंडला (म.प्र.), मो. 86430-27942, (5) श्री आशीष गुप्ता, बम्हनी, जिला मंडला (म.प्र.), मो. 96696-65436।

## Market rates of NWFPs in Chhindwara and Betul Districts (M.P.)

(Average price Rs./kg.)

| S.No. | Botanical name                 | प्रजाति का नाम   | Chhindwara        | Betul             |                    |           |
|-------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|
|       |                                |                  |                   | Betul             | Padhar             | Chicholi  |
| 1.    | <i>Phyllanthus emblica</i>     | औंयला गुठली रहित | 90-105            | 90-105            | 105                | 95        |
| 2.    | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा साबुत     | 12-15             | 10-15             | 22                 | 20        |
| 3.    | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा कचरिया    | 25-32             | 40                | 35-40              | 27        |
| 4.    | <i>Aegle marmelos</i>          | बेलगूदा          | 30-35             | 30-33             | -                  | 45        |
| 5.    | <i>Woodfordia fruticosa</i>    | धवई फूल          | 60-90             | 90                | 75-80              | -         |
| 6.    | <i>Semecarpus anacardium</i>   | मिलावा           | 25-38             | 30-35             | 40-45              | 22        |
| 7.    | <i>Plumbago zeylanica</i>      | चित्रकमूल        | -                 | -                 | -                  | -         |
| 8.    | <i>Andrographis paniculata</i> | कालमेघ           | -                 | 70-80             | 90-100             | -         |
| 9.    | <i>Cyperus scariosus</i>       | नागरमोथा सूखा    | 50-55             | 55-60             | 40-45              | -         |
| 10.   | <i>Butea monosperma</i>        | पलाश फूल         | -                 | 30-33             | 30                 | -         |
| 11.   | -                              | वायकुम्मा        | 100-110           | 100               | -                  | -         |
| 12.   | <i>Embelia tsjeriam cottam</i> | बायबिडंग         | 350-525           | 400-450           | 350-400            | -         |
| 13.   | <i>Caesalpinia bonduc</i>      | गटारन            | 115-120           | 80-90             | 135                | -         |
| 14.   | <i>Psoralea corylifolia</i>    | बावची            | -                 | 70-80             | -                  | -         |
| 15.   | <i>Mucuna pruriens</i>         | कौंच बीज सफेद    | 40-55             | 40-50             | 50-55              | 35        |
| 16.   | <i>Mucuna pruriens</i>         | कौंच बीज काला    | 60                | 60                | -                  | 40        |
| 17.   | <i>Mucuna pruriens</i>         | कौंच बीज जंगली   | -                 | 60-70             | -                  | -         |
| 18.   | <i>Celastrus paniculatus</i>   | मालकांगनी        | 250-300           | 200-250           | -                  | -         |
| 19.   | <i>Helicteres isora</i>        | मरोरफली          | 35-40             | 30-40             | 40-50              | 25        |
| 20.   | -                              | शहद              | 300-350           | 300-400           | -                  | -         |
| 21.   | <i>Madhuca latifolia</i>       | महुआ फूल         | 59-65             | 55                | 58-60              | 62        |
| 22.   | <i>Senna tora</i>              | चरोटा बीज        | 25-30             | 20-22             | -                  | 30        |
| 23.   | <i>Tamarindus indica</i>       | इमली बीज युक्त   | 30-35             | 30-35             | 45-50              | -         |
| 24.   | <i>Tamarindus indica</i>       | इमली बीज रहित    | 55-100            | 100-110           | -                  | -         |
| 25.   | <i>Butea monosperma</i>        | पलाश बीज         | -                 | -                 | -                  | -         |
| 26.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौजी गुठली     | 300-400           | 150-350           | 300-350            | 350       |
| 27.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौजी दाना - 1  | 1800-1900         | 1500-1600         | 1500-1600          | 1700-1800 |
| 28.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौजी दाना - 2  | 1500-1600         | 1200-1500         | 1400               | 1500      |
| 29.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौजी दाना - 3  | 1200-1400         | 600-1000          | 1250               | -         |
| 30.   | <i>Gymnema sylvestre</i>       | गुड़मार          | 150<br>(केवल फली) | 150<br>(केवल फली) | 110-115<br>(कटिंग) | -         |
| 31.   | <i>Madhuca latifolia</i>       | महुआ गुल्ली      | 40-45             | 40                | -                  | -         |

| S.No. | Botanical name                    | प्रजाति का नाम   | Chhindwara | Betul   |         |          |
|-------|-----------------------------------|------------------|------------|---------|---------|----------|
|       |                                   |                  |            | Betul   | Padhar  | Chicholi |
| 32.   | <i>Asparagus racemosus</i>        | सतावर सफेद       | -          | -       | -       | -        |
| 33.   | <i>Vernonia anthelmintica</i>     | वन जीरा          | 90-150     | 120-160 | 145-150 | 100      |
| 34.   | <i>Jatropha curcas</i>            | रतनजोत           | 15-25      | 20      | 30      | 30       |
| 35.   | <i>Hyptis suaveolens</i>          | वन तुलसी         | -          | -       | 30-35   | -        |
| 36.   | <i>Cassia fistula</i>             | अमलतास फली       | -          | -       | -       | -        |
| 37.   | <i>Kerri lacca</i>                | लाख पलाश         | 300-500    | -       | -       | 400      |
| 38.   | <i>Kerri lacca</i>                | लाख कुसुम        | 375-700    | -       | -       | 500      |
| 39.   | <i>Tinospora cordifolia</i>       | गिलोय            | -          | 30      | 30      | -        |
| 40.   | <i>Terminalia chebula</i>         | हरा साबुत        | 15-23      | 15-22   | 18-20   | 20-22    |
| 41.   | <i>Terminalia chebula</i>         | हरा कधरिया       | 28-36      | 25-35   | 32      | 28       |
| 42.   | <i>Terminalia chebula</i>         | बाल हरा          | 60-100     | 60-90   | 70-100  | -        |
| 43.   | <i>Pongamia pinnata</i>           | करंज बीज         | 30-38      | 35-40   | 35      | -        |
| 44.   | <i>Sphaeranthus indicus</i>       | गोरखमुंडी        | -          | 70-80   | -       | -        |
| 45.   | <i>Terminalia arjuna</i>          | अर्जुन छाल       | 20-25      | 20-25   | 26-27   | -        |
| 46.   | <i>Azadirachta indica</i>         | नीम बीज          | -          | 15      | -       | -        |
| 47.   | <i>Syzygium cumini</i>            | जामुन गुठली      | -          | -       | -       | -        |
| 48.   | <i>Azadirachta indica</i>         | नीम पत्ती        | -          | 35-40   | 25      | -        |
| 49.   | <i>Pistacia integerrima</i>       | काकड़ा सिंगी     | 200        | -       | -       | -        |
| 50.   | <i>Holarrhena antidysenterica</i> | कुटज छाल         | -          | 25-30   | 28-30   | -        |
| 51.   | <i>Ocimum basilicum</i>           | तुकमारिया बीज    | -          | 90-100  | 120     | -        |
| 52.   | <i>Nyctanthes arbor-tristis</i>   | हरश्रृंगार पत्ती | -          | 40      | -       | -        |
| 52.   | <i>Diplocyclos palmatus</i>       | शिवलिंगी         | -          | 200     | 250     | -        |
| 53.   | <i>Dioscorea hispida</i>          | बैचादी           | 250-300    | 250-300 | -       | -        |
| 54.   | <i>Litsea glutinosa</i>           | मैदा लकड़ी       | -          | -       | -       | -        |
| 55.   | <i>Schleichera oleosa</i>         | कुसुम बीज        | 18-20      | -       | -       | -        |

स्त्रोत: जिला छिंदवाड़ा — (1) श्री कन्हैया संचेती, गांधी गंज, छिंदवाड़ा (म.प्र.), मो.-94254-05069 (2) महेश साहू, छिंदवाड़ा (म.प्र.), मो.-79999-01852 (3) श्री रज्जू साहू, तामिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.), मो.-94798-91225 (4) प्रहलाद राय, देलाखारी, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.), मो. 94069-30263 (5) श्री सतीश साहू, दमुआ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.), मो.-94244-85233।

जिला बैतूल — (1) श्री अतुल शाह, बैतूलगंज, बैतूल (म.प्र.), मो.-94250-02745 (2) श्री कन्हैयालाल राठौर, बैतूल (म.प्र.), मो.-94250-02697, 94250-02397 (3) श्री धनू राठौर, पादर, जिला बैतूल (म.प्र.), मो.-94250-02724 (4) मे. मालवीय ट्रेडर्स, चिचोली, जिला बैतूल (म.प्र.), मो.-98939-96726 (5) श्री नीलकमल साहू, शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.), मो.-94256-92194।

**Market rates of NWFPs in Dhamtari and Jagdalpur Districts (C.G.)**

(Average price Rs./kg.)

| S.No. | Botanical name                    | प्रजाति का नाम               | Dhamtari  | Jagdalpur |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1.    | <i>Phyllanthus emblica</i>        | आंवला गुठली रहित             | 90-105    | 110       |
| 2.    | <i>Phyllanthus emblica</i>        | आंवला गुठली सहित (30% गुठली) | 60-70     | 70        |
| 3.    | <i>Terminalia bellirica</i>       | बहेड़ा साबुत                 | 14-20     | 10        |
| 4.    | <i>Terminalia bellirica</i>       | बहेड़ा कचरिया                | 28-35     | 21-22     |
| 5.    | <i>Aegle marmelos</i>             | बेलगूदा                      | 30        | -         |
| 6.    | <i>Woodfordia fruticosa</i>       | घवई फूल                      | 50-70     | 60        |
| 7.    | <i>Strychnos nux-vomica</i>       | जहर कुचला                    | 100       | 125-130   |
| 8.    | <i>Semecarpus anacardium</i>      | मिलावा                       | 40        | 22-23     |
| 9.    | <i>Pongamia pinnata</i>           | करंज बीज                     | -         | -         |
| 10.   | <i>Andrographis paniculata</i>    | धिरायता जंगली                | 45-50     | -         |
| 11.   | <i>Andrographis paniculata</i>    | धिरायता कटिंग                | 65-75     | 60-70     |
| 12.   | <i>Cyperus scariosus</i>          | नागरमोथा                     | 65        | -         |
| 13.   | <i>Butea monosperma</i>           | पलाश फूल                     | 30        | -         |
| 14.   | -                                 | वायकुम्मा                    | 180-200   | -         |
| 15.   | <i>Strychnos potatorum</i>        | निर्मली (सफेद)               | 190-200   | 250       |
| 16.   | <i>Acorus calamus</i>             | गुड़वच                       | -         | -         |
| 17.   | <i>Embelia ribes</i>              | बायबिडंग लाल                 | 450-500   | 410-420   |
| 18.   | <i>Embelia ribes</i>              | बायबिडंग काली                | 400       | 370-380   |
| 19.   | <i>Caesalpinia bonduc</i>         | गटारन                        | -         | -         |
| 20.   | <i>Psoralea corylifolia</i>       | बावची                        | 50-60     | -         |
| 21.   | <i>Litsea glutinosa</i>           | मैदा लकड़ी                   | -         | -         |
| 22.   | <i>Terminalia arjuna</i>          | अर्जुन छाल                   | 26-30     | -         |
| 23.   | <i>Holarrhena antidysenterica</i> | कूड़ा छाल                    | -         | -         |
| 24.   | <i>Catunaregam spinosa</i>        | मैन फल                       | 50        | 60-65     |
| 25.   | <i>Celastrus paniculatus</i>      | मालकांगनी                    | 300-350   | 260-280   |
| 26.   | <i>Helicteres isora</i>           | मरोरफली                      | 50        | -         |
| 27.   | -                                 | शहद                          | 350       | 220-230   |
| 28.   | <i>Butea monosperma</i>           | पलाश बीज                     | 25        | -         |
| 29.   | <i>Buchanania lanzan</i>          | धिरौंजी दाना - 1             | 1800      | -         |
| 30.   | <i>Buchanania lanzan</i>          | धिरौंजी दाना - 2             | 1600-1700 | -         |
| 31.   | <i>Buchanania lanzan</i>          | धिरौंजी दाना - 3             | -         | -         |
| 32.   | <i>Madhuca latifolia</i>          | महुआ फूल                     | 50-55     | 47-48     |



| S.No. | Botanical name                    | प्रजाति का नाम | Dhamtari | Jagdalpur |
|-------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 33.   | <i>Tamarindus indica</i>          | इमली बीज युक्त | 55       | 46-47     |
| 34.   | <i>Tamarindus indica</i>          | इमली बीज रहित  | 80-95    | 90-100    |
| 35.   | <i>Curcuma angustifolia</i>       | तीखुर          | -        | 300       |
| 36.   | <i>Symplocos racemosa</i>         | लोघ पठानी      | 35-45    | -         |
| 37.   | <i>Acacia concinna</i>            | शिकाकाई        | 65-80    | 75-80     |
| 38.   | <i>Canarium strictum</i>          | राल धूप        | -        | 150-160   |
| 39.   | <i>Mucuna pruriens</i>            | कौंच बीज सफेद  | -        | -         |
| 40.   | <i>Mucuna pruriens</i>            | कौंच बीज काला  | -        | -         |
| 41.   | <i>Vernonia anthelmintica</i>     | वन जीरा        | 150-215  | 170-175   |
| 42.   | <i>Hyptis suaveolens</i>          | वन तुलसी       | 35-50    | -         |
| 43.   | <i>Vanda tessellata</i>           | रासना जड़ी     | -        | -         |
| 44.   | <i>Cassia fistula</i>             | अमलतास फली     | 20-30    | -         |
| 45.   | <i>Gymnema sylvestre</i>          | गुड़मार पत्ती  | -        | -         |
| 46.   | <i>Madhuca latifolia</i>          | महुआ गुल्ली    | -        | -         |
| 47.   | <i>Gloriosa superba</i>           | कलिहारी        | -        | -         |
| 48.   | <i>Chlorophytum borivillianum</i> | सफेद मूसली     | -        | -         |
| 49.   | <i>Senna tora</i>                 | चरोटा बीज      | 25-30    | 20-22     |
| 50.   | <i>Sphaeranthus indicus</i>       | गोरखमुंडी      | 50       | -         |
| 51.   | <i>Sapindus mukorossi</i>         | रीठा           | 30-35    | -         |
| 52.   | <i>Asparagus racemosus</i>        | सतावर सफेद     | 240-250  | -         |
| 53.   | <i>Kerri lacca</i>                | लाख पलाश       | -        | -         |
| 54.   | <i>Kerri lacca</i>                | लाख कुसुम      | -        | 800       |
| 55.   | <i>Justicia adhatoda</i>          | अडूसा          | -        | -         |
| 56.   | <i>Tinospora cordifolia</i>       | गिलोय          | 50       | 24-25     |
| 57.   | <i>Terminalia chebula</i>         | हरा साबुत      | 14-20    | 14        |
| 58.   | <i>Terminalia chebula</i>         | हरा कचरिया     | 30-35    | 25-26     |
| 59.   | <i>Jatropha curcas</i>            | रतनजोत बीज     | -        | -         |
| 60.   | <i>Terminalia chebula</i>         | बाल हरा        | 65-70    | 90-100    |
| 61.   | <i>Rauwolfia serpentina</i>       | सर्पगंधा       | 800      | 1100      |
| 62.   | <i>Mangifera indica</i>           | अमचूर खपटा     | 65-80    | -         |
| 63.   | -                                 | मोम देशी कच्चा | -        | 190-200   |
| 64.   | -                                 | मोम देशी पक्का | -        | 250-260   |
| 65.   | <i>Apium graveolens</i>           | अजमोदा         | 50-60    | -         |
| 66.   | <i>Pueraria tuberosa</i>          | पाताल कुम्हड़ा | -        | 25-27     |

| S.No. | Botanical Name             | प्रजाति का नाम | Dhamtari | Jagdalpur |
|-------|----------------------------|----------------|----------|-----------|
| 67.   | -                          | मिलावा जड़ी    | 90       | 75        |
| 68.   | <i>Ziziphus mauritiana</i> | बेर            | 25       | -         |
| 69.   | <i>Tamarindus indica</i>   | इमली बीज       | 30-32    | -         |

स्त्रोत: जिला धमतरी - (1) में, किराना ट्रेडिंग कंपनी, रिछाईपारा, धमतरी (छ.ग.), मो. - 94252-14768 (2) में, रोकड़िया ट्रेडर्स, बस्तर रोड, धमतरी (छ.ग.), मो.-98271-17583 (3) दोशी इन्टरप्राइजेज, रत्नाबांदा रोड, तुलसी बिल्डिंग, धमतरी (छ.ग.), मो.-94252-40278 (4) में, प्रवीणचंद्र शांतिलाल एण्ड कंपनी, धमतरी (छ.ग.), मो.-94242-07249।

जिला जगदलपुर - (1) श्री घुम्मखलाल, प्रतापगंज वार्ड, जगदलपुर (छ.ग.), मो.-94255-90400 (2) में, तारा ट्रेडिंग कंपनी, जयपुर रोड, जगदलपुर (छ.ग.) मो. 94062-93025।

### Market rates of Lac in Dhamtari District (C.G.)

(Average price Rs./kg.)

| S.No | प्रजाति/श्रेणी | Species/Grades  | Market rates |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.   | बेर छिली लाख   | Ber stick lac   | 700          |
| 2.   | पलाश छिली लाख  | Palas stick lac | 600          |
| 3.   | कुसुम छिली लाख | Kusum stick lac | 850-875      |
| 4.   | पलाश चौरी      | Palas seed lac  | 1075-1100    |
| 5.   | कुसुम चौरी     | Kusum seed lac  | 1300         |

Source: M/s. Rokhadiya lac products, Amarpara, Dhamtari (Chhatisgarh) Mob. - 98271-17583

### Market rates of Lac in Sanwer, Indore District (M.P.)

(Average price Rs./kg.)

| S.No | Local Name     | Grades             | Market rates |
|------|----------------|--------------------|--------------|
| 1.   | बेर छिली लाख   | Ber stick lac      | 700          |
| 2.   | पलाश छिली लाख  | Palas stick lac    | 650          |
| 3.   | कुसुम छिली लाख | Kusum stick lac    | 800          |
| 4.   | पलाश चौरी      | Palas seed lac     | 1300         |
| 5.   | कुसुम चौरी     | Kusum seed lac     | 1500         |
| 6.   | बेर चौरी       | Ber seed lac       | 1400         |
| 7.   | चपड़ा          | Golden Kerri lacca | 1400         |
| 8.   | पलाश बटन       | Palas button lac   | 1400         |
| 9.   | कुसुम बटन      | Kusum button lac   | 1800         |
| 10.  | लाख सफेद पाउडर | Kerri lacca powder | 2000         |

Source: M/s. Dinesh Jaiswal, Anshul Industries 116 B Sector Road Indore, (M.P.) Mob: 94253-18942

**Purchase and sales rates of NWFPs in Balaghat and Seoni Districts (M.P.)**

(Average price Rs./kg.)

| S. No. | Botanical name                 | प्रजाति का नाम     | Part use   | Balaghat      |            | Seoni         |            |
|--------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|        |                                |                    |            | Purchase rate | Sales rate | Purchase rate | Sales rate |
| 1.     | <i>Phyllanthus emblica</i>     | औबला गुठली रहित    | fruit      | 90            | 110        | 90-95         | 105-110    |
| 2.     | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा साबुत       | fruit      | 5             | 7          | -             | -          |
| 3.     | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा कचरिया      | fruit      | 25            | 32         | -             | -          |
| 4.     | <i>Aegle marmelos</i>          | बेलगूदा            | fruit      | 20            | 30         | -             | -          |
| 5.     | <i>Woodfordia fruticosa</i>    | धवई फूल            | flower     | 70            | 80         | -             | -          |
| 6.     | <i>Semecarpus anacardium</i>   | मिलावा             | fruit      | 30            | 40         | -             | -          |
| 7.     | <i>Andrographis paniculata</i> | कालमेघ             | upper part | 70            | 80         | -             | -          |
| 8.     | <i>Cyperus scariosus</i>       | नागरमोथा सूखा      | root       | 45            | 50         | 35            | 40         |
| 9.     | <i>Butea monosperma</i>        | पलाश फूल           | flower     | 7             | 9          | -             | -          |
| 10.    | -                              | वायकुम्मा          | flower     | -             | -          | -             | -          |
| 11.    | <i>Acorus calamus</i>          | गुड़वच             | root       | 50            | 60         | -             | -          |
| 12.    | <i>Embelia tsjeriam cottam</i> | बायबिड़ंग लाल      | seed       | 450           | 500        | 400           | 450        |
| 13.    | <i>Caesalpinia bonduc</i>      | गटारन              | seed       | 80            | 90         | -             | -          |
| 14.    | <i>Psoralea corylifolia</i>    | बावची              | seed       | 90            | 100        | -             | -          |
| 15.    | <i>Celastrus paniculatus</i>   | मालकांगनी          | seed       | 250           | 300        | -             | -          |
| 16.    | <i>Helicteres isora</i>        | मरोरफली            | fruit      | 15            | 20         | -             | -          |
| 17.    | -                              | शहद                | juice      | 300           | 400        | 250           | 300        |
| 18.    | <i>Madhuca latifolia</i>       | महुआ फूल           | flower     | 45            | 50         | 60            | 70         |
| 19.    | <i>Senna tora</i>              | चरोटा बीज          | seed       | 18            | 20         | -             | -          |
| 20.    | <i>Tamarindus indica</i>       | इमली बीज युक्त     | fruit      | 35            | 50         | 35-40         | 40-50      |
| 21.    | <i>Tamarindus indica</i>       | इमली बीज रहित      | fruit      | 70            | 90         | 80-90         | 90-100     |
| 22.    | <i>Butea monosperma</i>        | पलाश बीज           | seed       | 35            | 40         | -             | -          |
| 23.    | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौजी गुठली       | seed       | 100           | 120        | -             | -          |
| 24.    | <i>Madhuca latifolia</i>       | महुआ गुल्ली        | seed       | 35            | 40         | -             | -          |
| 25.    | <i>Chlorophytum tuberosum</i>  | सफेद मूसली जंगली   | tuber      | 1200          | 1300       | -             | -          |
| 26.    | <i>Curcuma angustifolia</i>    | तीखुर              | root       | 250           | 300        | -             | -          |
| 27.    | <i>Sphaeranthus indicus</i>    | गोरखमुंडी          | fruit      | 30            | 40         | 50            | 60         |
| 28.    | <i>Sapindus mukorossi</i>      | शीठा छोटा          | fruit      | 40            | 50         | 70            | 80         |
| 29.    | <i>Asparagus racemosus</i>     | सतावर सफेद (जंगली) | tuber      | 250           | 300        | -             | -          |

| S. No. | Botanical name                    | प्रजाति का नाम  | Part use    | Balaghat      |            | Seoni         |            |
|--------|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|
|        |                                   |                 |             | Purchase rate | Sales rate | Purchase rate | Sales rate |
| 30.    | <i>Mucuna pruriens</i>            | कौंच बीज सफेद   | seed        | 70            | 80         | 60            | 80         |
| 31.    | <i>Mucuna pruriens</i>            | कौंच बीज काला   | seed        | 70            | 80         | -             | -          |
| 32.    | <i>Vernonia anthelmintica</i>     | वन जीरा         | seed        | 130           | 140        | -             | -          |
| 33.    | <i>Hyptis suaveolens</i>          | वन तुलसी        | seed        | 40            | 45         | -             | -          |
| 34.    | <i>Cassia fistula</i>             | अमलतास फली      | fruit       | 7             | 8          | -             | -          |
| 35.    | <i>Kerri lacca</i>                | लाख पलाश        | lac         | 450           | 500        | 550           | 600        |
| 36.    | <i>Kerri lacca</i>                | लाख कुसुम       | lac         | 700           | 800        | 700-750       | 750-800    |
| 37.    | <i>Kerri lacca</i>                | लाख बेर         | lac         | 600           | 700        | 650           | 700        |
| 38.    | <i>Shorea robusta</i>             | साल बीज         | seed        | 15            | 20         | -             | -          |
| 39.    | <i>Tinospora cordifolia</i>       | गिलोय           | stem        | -             | -          | -             | -          |
| 40.    | <i>Terminalia chebula</i>         | हरा साबुत       | fruit       | 12            | 15         | 22            | 25         |
| 41.    | <i>Curculigo orchoides</i>        | मूसली काली      | tuber       | 170           | 230        | -             | -          |
| 42.    | <i>Terminalia chebula</i>         | हरा कचरिया      | fruit       | 25            | 30         | 35            | 40         |
| 43.    | <i>Jatropha curcas</i>            | रतनजोत बीज      | seed        | -             | -          | -             | -          |
| 44.    | <i>Terminalia chebula</i>         | बाल हरा         | fruit       | 100           | 120        | 90            | 110        |
| 45.    | <i>Schleichera oleosa</i>         | कुसुम बीज       | seed        | 15            | 18         | -             | -          |
| 46.    | <i>Sida acuta</i>                 | बीज खरैटी       | whole plant | 14            | 18         | -             | -          |
| 47.    | <i>Achyranthes aspera</i>         | अपामार्ग        | whole plant | 12            | 18         | -             | -          |
| 48.    | <i>Eclipta prostrata</i>          | भृंगराज पंचांग  | whole plant | 35            | 40         | -             | -          |
| 49.    | <i>Tribulus terrestris</i>        | गोखरू           | fruit       | 80            | 90         | -             | -          |
| 50.    | <i>Pongamia pinnata</i>           | करंज बीज        | seed        | 45            | 50         | -             | -          |
| 51.    | <i>Holarrhena antidysenterica</i> | कुटज छाल        | bark        | -             | -          | -             | -          |
| 52.    | <i>Azadirachta indica</i>         | नीम बीज         | seed        | -             | -          | -             | -          |
| 53.    | <i>Azadirachta indica</i>         | नीम पत्ती       | leaf        | 35            | 45         | -             | -          |
| 54.    | <i>Vitex negundo</i>              | निरगुंडी पंचांग | leaf/seed   | 25            | 30         | -             | -          |
| 55.    | <i>Syzygium cumini</i>            | जामुन गुठली     | seed        | 20            | 25         | -             | -          |
| 56.    | <i>Pistacia integerrima</i>       | काकड़ा सिंगी    | flower      | 170           | 200        | -             | -          |

स्त्रोत: जिला बालाघाट – (1) मॅ.धन्वंतरी ट्रेडर्स हर्बल्स, संचालक धनेश कुमार, लामटा, जिला बालाघाट (म.प्र.), मो.-94243-90457(व्हाट्सप), 94243-79847, ईमेल-dth5757@yahoo.com

जिला सिवनी – (1) श्री संतोष पटले, प्रबंधक, लघुवनोपज समिति, बरघाट, जिला सिवनी (म.प्र.), मो.-96915-10459, (2) मॅ. मोगली औषधीय फार्मर प्रोजेक्ट्स, बरघाट, जिला सिवनी (म.प्र.), मो. 93994-53823।

**Market rates of NWFPs in Shivpuri, Sheopur and Gwalior Districts (M.P.)**

(Average price Rs./kg.)

| S. N. | Botanical name                 | प्रजाति का नाम     | Part use    | Shivpuri | Sheopur | Gwalior   |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------|----------|---------|-----------|
| 1.    | <i>Justicia adhatoda</i>       | अडूसा पंचांग       | whole plant | 18-22    | 25      | 30        |
| 2.    | <i>Aegle marmelos</i>          | बेल गूदा           | fruit       | 30-36    | 40-55   | 60        |
| 3.    | <i>Asparagus racemosus</i>     | सतावरी             | tuber       | 220-270  | 250-300 | 280-300   |
| 4.    | -                              | कंकुर मिर्ची       | fruit       | 60-65    | -       | -         |
| 5.    | <i>Azadirachta indica</i>      | नीम पत्ती          | leaf        | 22-35    | 25-35   | 35        |
| 6.    | <i>Azadirachta indica</i>      | नीम बीज            | seed        | 18-25    | 20-30   | 25        |
| 7.    | <i>Boerhavia diffusa</i>       | पुर्नवा जड़        | root        | 100      | 125     | 130       |
| 8.    | <i>Centella asiatica</i>       | मंडुकपर्णी         | whole plant | -        | -       | 80        |
| 9.    | <i>Chlorophytum tuberosum</i>  | सफेद मूसली (जंगली) | tuber       | -        | -       | 1700-1800 |
| 10.   | <i>Convolvulus pluricaulis</i> | शंखपुष्पी          | flower      | 30-40    | 35      | -         |
| 11.   | <i>Cyperus scariosus</i>       | नागरमोथा (सूखा)    | root        | 35-55    | 50-65   | 60-65     |
| 12.   | <i>Phyllanthus emblica</i>     | आंवला सूखा         | fruit       | 90-100   | 100-105 | 90-110    |
| 13.   | <i>Glycyrrhiza glabra</i>      | मुलैठी जड़         | root        | -        | -       | -         |
| 14.   | <i>Gymnema sylvestre</i>       | गुडमार (कटिंग)     | leaf        | 75-80    | 70-90   | 90-100    |
| 15.   | <i>Hemidesmus indicus</i>      | अनंतमूल देशी       | root        | 25       | 30      | 30        |
| 16.   | <i>Abelmoschus moschatus</i>   | मुश्कदाना          | seed        | -        | -       | -         |
| 17.   | <i>Wrightia tinctoria</i>      | इन्द्रजौ मीठा      | seed        | 100-110  | -       | 100-120   |
| 18.   | <i>Syzygium cumini</i>         | जामुन गुठली        | seed        | 25-35    | 22-40   | 35-37     |
| 19.   | <i>Phyllanthus niruri</i>      | भुई आंवला          | whole plant | 30-35    | 40-45   | 35-40     |
| 20.   | <i>Vitex negundo</i>           | निरगुंडी बीज       | seed        | 35-40    | 45-55   | 45        |
| 21.   | <i>Eclipta prostrate</i>       | भृंगराज            | whole plant | 40-60    | 35-50   | 55-60     |
| 22.   | <i>Plumbago zeylanica</i>      | चित्रक मूल देशी    | root        | 120-140  | 200-250 | -         |
| 23.   | <i>Plumbago zeylanica</i>      | चित्रक पंचांग      | whole plant | -        | -       | -         |
| 24.   | <i>Pongamia pinnata</i>        | करंज बीज           | seed        | -        | -       | -         |
| 25.   | <i>Helicteres isora</i>        | मरोरफली            | fruit       | 36       | 45      | -         |
| 26.   | <i>Bombax malabaricum</i>      | सेमल मूसली         | root        | 40-50    | 50      | -         |
| 27.   | -                              | शहद                | juice       | 150-250  | 250     | 150       |
| 28.   | <i>Sida acuta</i>              | बला पंचांग         | whole plant | 22       | -       | 25        |
| 29.   | <i>Solanum nigrum</i>          | मकोय पंचांग        | seed        | -        | -       | 25        |
| 30.   | <i>Solanum surattense</i>      | कंटकारी            | fruit       | 28-30    | 30      | 35        |
| 31.   | <i>Terminalia arjuna</i>       | अर्जुन छाल         | bark        | 25-28    | 35      | 30-35     |



| S. N. | Botanical name                    | प्रजाति का नाम         | Part use    | Shivpuri | Sheopur | Gwalior |
|-------|-----------------------------------|------------------------|-------------|----------|---------|---------|
| 32.   | <i>Terminalia bellirica</i>       | बहेड़ा फल              | fruit       | 16-20    | 20-22   | 25      |
| 33.   | <i>Tinospora cordifolia</i>       | गिलोय                  | stem        | 25-30    | 28      | 25-35   |
| 34.   | <i>Tribulus terrestris</i>        | गोखरू छोटा             | fruit       | 40       | -       | -       |
| 35.   | <i>Withania somnifera</i>         | अश्वगंधा जड़ (जंगली)   | root        | 100      | -       | 350     |
| 36.   | <i>Woodfordia fruticosa</i>       | धवई फूल                | flower      | -        | -       | -       |
| 37.   | <i>Boswellia serrata</i>          | सलई गोंद               | gum         | 300-425  | 400-450 | 400-420 |
| 38.   | <i>Ocimum basilicum</i>           | तुकमरिया बीज           | seed        | 80-125   | 110-180 | -       |
| 39.   | <i>Leptadenia reticulata</i>      | जीवंती                 | whole plant | 20-24    | 20-22   | 50      |
| 40.   | <i>Clerodendrum phlomidis</i>     | अरणीमूल                | root        | 18-22    | -       | 25      |
| 41.   | <i>Nyctanthes arbor-tristis</i>   | हरश्रृंगार पत्ती       | leaf        | 25-30    | 40      | 40      |
| 42.   | <i>Senegalia catechu</i>          | खैरबीज                 | seed        | 100-120  | 100-125 | -       |
| 43.   | <i>Butea monosperma</i>           | पलाश फूल               | flower      | 30-35    | 25      | 25      |
| 44.   | <i>Terminalia bellirica</i>       | बहेड़ा कचरिया          | fruit       | 35-50    | 25-27   | 50      |
| 45.   | <i>Achyranthes aspera</i>         | अपामार्ग               | whole plant | 22-25    | -       | -       |
| 46.   | <i>Holarrhena antidysenterica</i> | कुटज छाल               | bark        | 25-30    | 30      | 40      |
| 47.   | <i>Madhuca latifolia</i>          | महुआ फूल               | flower      | 55-60    | 50-62   | 60-65   |
| 48.   | <i>Madhuca latifolia</i>          | महुआ गुल्ली            | fruit       | 50       | -       | -       |
| 49.   | <i>Anogeissus latifolia</i>       | धावड़ा गोंद (समूदा)    | gum         | 200-250  | 300     | -       |
| 50.   | <i>Anogeissus latifolia</i>       | धावड़ा गोंद (सफेद डली) | gum         | 400-500  | 600     | -       |
| 51.   | <i>Cassia fistula</i>             | अमलतास फली             | fruit       | 20       | 17      | -       |
| 52.   | <i>Psoralea corylifolia</i>       | बावची                  | seed        | 80-110   | -       | -       |
| 53.   | <i>Zizyphus nummularia</i>        | बेर जड़                | root        | 16-20    | 20-25   | 35      |
| 54.   | <i>Butea monosperma</i>           | कमरकस गोंद             | gum         | 110-140  | 140-150 | 250     |
| 55.   | <i>Celastrus paniculatus</i>      | मालकांगनी              | seed        | -        | 350     | -       |
| 56.   | <i>Senna tora</i>                 | चरोटा बीज              | seed        | 25-30    | 22-30   | 28-30   |
| 57.   | <i>Argyreia nervosa</i>           | विधारामूल              | root        | 25       | 24      | 30      |
| 58.   | <i>Hyptis suaveolens</i>          | वनतुलसी                | seed        | 20-30    | -       | 30      |
| 59.   | <i>Dioscorea bulbifera</i>        | वराहीकंद लाल           | tuber       | 24-30    | 25-30   | 40      |
| 60.   | <i>Butea monosperma</i>           | पलाश बीज               | seed        | -        | -       | 60      |
| 61.   | <i>Diplocyclos palmatus</i>       | शिवलिंगी               | seed        | 135-140  | -       | 240     |
| 62.   | <i>Vitex negundo</i>              | निरगुड़ी पत्ती         | leaf        | 24-30    | 32      | 45      |
| 63.   | <i>Caesalpinia bonduc</i>         | गटारन                  | seed        | 100-110  | 80-110  | 160     |
| 64.   | <i>Mucuna pruriens</i>            | कौंच बीज सफेद          | seed        | -        | -       | -       |

| S. N. | Botanical name                 | प्रजाति का नाम      | Part use    | Shivpuri | Sheopur | Gwalior |
|-------|--------------------------------|---------------------|-------------|----------|---------|---------|
| 65.   | <i>Moringa oleifera</i>        | सहिजन बीज           | seed        | -        | -       | -       |
| 66.   | <i>Moringa oleifera</i>        | सहिजन पत्ती         | leaf        | 32       | -       | -       |
| 67.   | <i>Acacia concinna</i>         | शिकाकाई             | fruit       | -        | -       | -       |
| 68.   | <i>Bacopa monnieri</i>         | ब्राम्ही            | whole plant | 32       | -       | -       |
| 69.   | <i>Andrographis paniculata</i> | कालमेघ              | upper part  | -        | -       | -       |
| 70.   | -                              | मोम देशी            | wax         | 200-250  | 300     | -       |
| 71.   | <i>Bergenia ciliata</i>        | पाषाढ़ भेद          | whole plant | -        | -       | 90      |
| 72.   | <i>Sapindus mukorossi</i>      | रीठा फल             | fruit       | 65       | -       | 45      |
| 73.   | <i>Tephrosia purpurea</i>      | सफाईका              | whole plant | 24-25    | -       | 20-22   |
| 74.   | <i>Pedaliu murex</i>           | गोखरू बड़ा          | fruit       | 50       | -       | -       |
| 75.   | <i>Sphaeranthus indicus</i>    | गोरखमुड़ी           | fruit       | 65-70    | -       | -       |
| 76.   | <i>Cordia dichotoma</i>        | लसोड़ा              | fruit       | 50-60    | -       | -       |
| 77.   | <i>Gmelina arborea</i>         | गम्भारी छाल         | bark        | 40       | -       | 60-65   |
| 78.   | <i>Commiphora wightii</i>      | गुग्गल शुद्ध        | gum         | 1500     | -       | 2000    |
| 79.   | <i>Kerri lacca</i>             | लाख पीपल            | lac         | 400      | 300-400 | -       |
| 80.   | <i>Tribulus terrestris</i>     | गोखरू पंचांग        | whole plant | 20       | -       | -       |
| 81.   | <i>Strychnos nux-vomica</i>    | जहर कुचला           | seed        | -        | -       | -       |
| 82.   | <i>Cassia angustifolia</i>     | सनाय पत्ती          | leaf        | -        | -       | 50      |
| 83.   | <i>Cocculus hirsutus</i>       | जलजम्नी पंचांग      | whole plant | -        | -       | 50      |
| 84.   | <i>Rubia cordifolia</i>        | मजीठ                | stem        | -        | -       | 110     |
| 85.   | <i>Crataeva nurvula</i>        | वरुण छाल            | bark        | 120      | 140     | 130-150 |
| 86.   | <i>Hemidesmus indicus</i>      | अनंतमूल काला        | root        | 35       | 30      | 30      |
| 87.   | <i>Senegalia catechu</i>       | खैर गोंद            | gum         | 200-250  | 300     | 200     |
| 88.   | <i>Gymnema sylvestre</i>       | गुडमार (केवल पत्ती) | leaf        | 120-150  | -       | 200     |

**स्रोत: जिला शिवपुरी** — (1) श्री महावीर जड़ी बूटी भंडार, शिवपुरी, मो.—94251-37055 (2) में. शिवम हर्बल, शिवपुरी, मो.—98262-63447 (3) मे. कृष्णा इंटरप्राइजेस, छतरी रोड, शिवपुरी, फोन—07492-406168, मो.—94254-88911, (4) मे. विनोद एंड ब्रदर्स, कमलागंज, शिवपुरी, मो.—99934-79214 (5) श्री धर्मेन्द्र बंसल, कमलागंज, शिवपुरी, मो.—99074-58586, (6) मॉ. अम्बे ट्रेडिंग कंपनी, खादी ग्राम उद्योग, पोहरी, जिला शिवपुरी मो.—99810-18602।

**जिला श्योपुर** — (1) मे. गर्ग एंड कंपनी, कराहल, जिला श्योपुर, मो.—99935-79286, 97133-86011 (2) मे. वैष्णो ट्रेडर्स, मेन मार्केट कराहल, जिला श्योपुर, मो.—77258-61643 (3) मे. दीपक ट्रेडर्स एंड कंपनी, कराहल, जिला श्योपुर, मो.—80858-03318 (4) मे. प्रिया ट्रेडर्स, कराहल, जिला श्योपुर, मो.—98938-66765, 98937-92448। (5) मे. के.के. इन्टरप्राइसेस, मेन मार्केट कराहल, जिला श्योपुर, मो.—98937-92483। (6) मे. कूनो हर्बल्स, कराहल, जिला श्योपुर, मो.—86299-06224।

**जिला ग्वालियर** — (1) श्री सजीव अग्रवाल, दाल बाजार, ग्वालियर, मो.—94065-77880 (2) श्री जितेन्द्र सिंह राणा, ट्रांसपोर्ट नगर, ग्वालियर मो.—91793-47920, 96441-91112 (3) मे. लक्ष्मी ट्रेडर्स, ग्वालियर, मो.—91659-71047, 93401-94895 (4) मे. जैन हर्बल्स कंपनी, ए.बी. रोड, मोहना, जिला ग्वालियर, मो.—78281-19819, (5) श्री मृदाल दीक्षित, मोहना, जिला ग्वालियर, मो.—70005-36150 (6) मे. बंसल ट्रेडिंग कंपनी, कैलारस, जिला मुरैना, मो.—94254-55105

**Market rates of NWFPs in Panna, Satna and Tikamgarh Districts (M.P.)**

(Average price Rs./kg.)

| S.No. | Botanical name                 | प्रजाति का नाम      | Part use    | Panna   | Satna   | Tikamgarh |
|-------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------|---------|-----------|
| 1.    | <i>Phyllanthus emblica</i>     | आंवला (सूखा)        | fruit       | 75-90   | 80-100  | 95-100    |
| 2.    | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा साबुत        | fruit       | 7-10    | 15      | 20        |
| 3.    | <i>Terminalia bellirica</i>    | बहेड़ा कचरिया       | fruit       | 25-30   | 20-25   | 30        |
| 4.    | <i>Aegle marmelos</i>          | बेल गूदा            | fruit       | -       | -       | 35        |
| 5.    | <i>Vachellia nilotica</i>      | बबूल फली            | seed        | -       | -       | 15        |
| 6.    | <i>Tamarindus indica</i>       | ईमली बीज सहित       | fruit       | -       | -       | 30        |
| 7.    | <i>Cyperus scariosus</i>       | नागरमोथा (सूखा)     | root        | 35-50   | 35-45   | 45        |
| 8.    | <i>Terminalia arjuna</i>       | अर्जुन छाल          | bark        | -       | -       | 24        |
| 9.    | -                              | शहद                 | juice       | -       | 150-200 | 120       |
| 10.   | <i>Madhuca latifolia</i>       | महुआ फूल            | flower      | 55-60   | 55      | 50        |
| 11.   | <i>Senna tora</i>              | चरोटा बीज           | seed        | -       | 20-25   | 30        |
| 12.   | <i>Buchanania lanzan</i>       | चिरौजी गुठली        | seed        | 180-200 | 150-250 | -         |
| 13.   | <i>Gymnema sylvestre</i>       | गुडमार (कटिंग)      | leaves      | 75-85   | 70-80   | 80-100    |
| 14.   | <i>Ocimum basilicum</i>        | तुकमरिया बीज        | seed        | 70-120  | -       | -         |
| 15.   | <i>Tinospora cordifolia</i>    | गिलोय               | stem        | -       | -       | 24        |
| 16.   | <i>Embelia tsjeriam cottam</i> | बायविडंग            | fruit       | 250-300 | 350-400 | 450       |
| 17.   | <i>Eclipta prostrate</i>       | भृंगराज             | whole plant | -       | -       | 35        |
| 18.   | <i>Kerri lacca</i>             | लाख पलाश            | lac         | 350-450 | 300-400 | -         |
| 19.   | <i>Caesalpinia bonduc</i>      | गटरन                | seed        | 80-90   | -       | 110       |
| 20.   | <i>Psoralea corylifolia</i>    | बादची               | seed        | -       | -       | 90        |
| 21.   | <i>Celastrus paniculatus</i>   | मालकांगनी           | seed        | 250-300 | 150-200 | 250       |
| 22.   | <i>Helicteres isora</i>        | मरोरफली             | fruit       | 30-40   | 25-35   | 30        |
| 23.   | <i>Terminalia chebula</i>      | हरा साबुत           | fruit       | -       | 15-25   | -         |
| 24.   | <i>Boswellia serrata</i>       | सलई गोंद            | gum         | 300-340 | -       | 360       |
| 25.   | <i>Butea monosperma</i>        | कमरकस गोंद          | gum         | -       | -       | 150       |
| 26.   | <i>Bombax malabaricum</i>      | सेमल मूसली          | root        | -       | 25-30   | 50        |
| 27.   | <i>Butea monosperma</i>        | पलाश फूल            | flower      | -       | 20-25   | 28-30     |
| 28.   | <i>Terminalia chebula</i>      | हरा कचरिया          | fruit       | 25-31   | 25-30   | -         |
| 29.   | <i>Anogeissus latifolia</i>    | धावड़ा गोंद (समूदा) | gum         | -       | -       | 300       |

स्त्रोत: - (1) श्री सुधीर अग्रवाल, पवई, जिला पन्ना (म.प्र.), मो. - 99939-03406, 88151-07535 (2) श्री राजेश गुप्ता, मझगावा जिला सतना (म.प्र.), मो. - 99811-53896, (3) मे. राम ट्रेडिंग (श्री रमेश शिवहरे), मझगावा, जिला सतना (म.प्र.), मो. - 80854-43639 (4) मे. दिव्या जैन, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.), मो. - 99772-12016, 88219-36340, (5) मे. गुरुदेव हर्बल्स ट्रेडर्स, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.), मो. 83590-10539।

**Market rates of NWFPs in Nagpur District (M.H.)**

(Average price Rs./kg.)

| S. No. | प्रजाति का नाम      | Market Rates | S. No. | प्रजाति का नाम | Market Rates |
|--------|---------------------|--------------|--------|----------------|--------------|
| 1.     | ऑवला गुठली रहित     | 100-110      | 29.    | तीखुर          | 60           |
| 2.     | बहेड़ा साबुत        | 12           | 30.    | इमली बीज रहित  | -            |
| 3.     | बहेड़ा कचरिया       | 24-25        | 31.    | सफेद मूसली 1   | 1200         |
| 4.     | बेलगूदा             | 35           | 32.    | सफेद मूसली 2   | 850          |
| 5.     | धवई फूल             | 55           | 33.    | लोघ पठानी      | 150          |
| 6.     | मिलावा              | 35           | 34.    | गोरखमुंडी      | 60           |
| 7.     | चित्रक (मद्रासी)    | 200          | 35.    | कमरकस बारीक    | 240          |
| 8.     | चिरायता (देशी)      | 60           | 36.    | कमरकस मोटा     | 300          |
| 9.     | चिरायता (नेपाली)    | 700          | 37.    | तेज बल         | 70-80        |
| 10.    | नागरमोथा (मद्रासी)  | 55           | 38.    | खस मद्रासी     | 140          |
| 11.    | नागरमोथा देशी       | -            | 39.    | शिकाकाई        | 110          |
| 12.    | पलाश फूल            | 25-30        | 40.    | रीठा छोटा      | 50-55        |
| 13.    | पलाश बीज            | 55           | 41.    | सतावर सफेद     | 400          |
| 14.    | गुड़वच              | 120          | 42.    | सतावर पीला     | 850          |
| 15.    | बायविडंग            | 400          | 43.    | वन जीरा        | 160          |
| 16.    | गटारन               | 140          | 44.    | अश्वगंधा जड़   | 250          |
| 17.    | बावची               | 70           | 45.    | वन तुलसी       | 60           |
| 18.    | मैदा लकड़ी          | 60           | 46.    | अमलतास फली     | 40           |
| 19.    | अडूसा               | 60           | 47.    | गुग्गल शुद्ध   | -            |
| 20.    | गिलोय               | 35           | 48.    | काली मूसली     | 400          |
| 21.    | सर्पगंधा            | 700          | 49.    | रतनजौत         | -            |
| 22.    | कपूर कचरी (लोकल)    | 60           | 50.    | कौंच बीज सफेद  | 60           |
| 23.    | कपूर कचरी (मद्रासी) | 550          | 51.    | कौंच बीज काला  | 70           |
| 24.    | मालकांगनी           | 300          | 52.    | निर्मली        | 250          |
| 25.    | मरोरफली             | 80           | 53.    | हरा साबुत      | 22           |
| 26.    | शहद                 | 150-160      | 54.    | हरा कचरिया     | 35           |
| 27.    | वैचादी              | 200          | 55.    | बाल हरा        | 100          |
| 28.    | चरोटा बीज           | 55           | 56.    | कलिहारी        | 120          |

स्त्रोत: - में. शारदा ट्रेडिंग कंपनी, नागपुर (महाराष्ट्र), मो. - 99606-95078

## सदस्यता कूपन

☐ नई सदस्यता ☐ नवीनीकरण ☐ पता परिवर्तन हेतु

(जो लागू होता है उस पर ✓ का चिन्ह लगायें)

मैं "वन - धन व्यापार त्रैमासिक पत्रिका का ☐ वार्षिक (शुल्क 250 रु.) ☐

सदस्य बनने का इच्छुक हूँ। मैं डिमांड ड्राफ्ट रु. ....

क्र. .... दिनांक ..... बैंक .....  
द्वारा भेज रहा हूँ

नाम : .....

वर्ग : ☐ व्यापारी ☐ संस्थान ☐ किसान ☐ छात्र ☐ अन्य

पता : .....

पिन : ..... फोन / मोबाईल नं. ....

नवीनीकरण / पता बदलने के लिये कृपया अपनी सदस्य संख्या यहाँ लिखें।

नोट : डिमांड ड्राफ्ट संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर  
के नाम से बनवायें और कूपन के साथ दिये गये पते पर भेजें।

पता :  
संपादक  
राज्य वन अनुसंधान संस्थान,  
पोलीपाथर, जबलपुर 482008 (म.प्र.)



# विपणन सूचना प्रणाली

## वनौषधियों एवं लघुवनोपजों हेतु

वन में निवासरत जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक लोगों की अजीविका अर्जन का प्रमुख साधन वनोत्पाद रहें हैं। ये समुदाय लघुवनोपजों का संग्रहण कर नजदीकी बाजार के व्यापारी को कम मूल्य पर बेच देते हैं। सुसंगठित बाजारों का अभाव, मूल्यों की अपर्याप्त जानकारी व मांग की अनिश्चितता होने से विपणन में लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। एक विपणनकर्ता को भी अपने व्यापार के लिये उनके विपणन सूचनाओं की आवश्यकता होती है जैसे – मुख्य उत्पाद, बाजार दशायें, मांग एवं पूर्ति, उपभोक्ता आवश्यकताएँ, आदि।

इस परिप्रेक्ष्य से संस्थान की सामाजिक आर्थिक व विपणन शाखा द्वारा लघुवनोपजों के बाजार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिये विपणन सूचना सेवा, सेल (MIS Cell) वर्ष 2001 से प्रारंभ की गई जिसके अंतर्गत वन-धन व्यापार पत्रिका का प्रकाशन किया गया। विपणन सूचनाओं में वे सभी जानकारी समंक, तथ्य अनुमान, राय आदि सम्मिलित है जो विपणनकर्ता को निर्णय लेने में प्रयोग की जाती है।

वर्तमान में वन-धन व्यापार पत्रिका का प्रकाशन संस्थान की सामाजिक आर्थिक प्रभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ, मर्यादित, भोपाल से वित्तीय सहायता प्राप्त कर किया जा रहा है। विपणन सूचना प्रणाली को क्रियान्वित रखने में मध्यप्रदेश वन विभाग एवं लघुवनोपज व्यापारियों का लगातार सहयोग मिल रहा है। मध्यप्रदेश के लगभग 21 महत्वपूर्ण लघुवनोपज बाजारों में क्रय-विक्रय हेतु उपलब्ध लघुवनोपज एवं औषधीय पौधों के औसत बाजार मूल्यों का समावेश पत्रिका में किया जाता है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी एवं जगदलपुर एवं राष्ट्रीय स्तर मंडी नई दिल्ली में के बाजार मूल्यों का समावेश भी पत्रिका में किया जा रहा है इसके साथ ही मध्यप्रदेश शासन एवं संस्थाओं द्वारा समय-समय पर लघुवनोपज संबंधी नीतियों में बदलाव व उसके प्रभाव संबंधी लेख, वनोपज बाजार, उपयोगी प्रजाति की खेती, घरेलू उपचार संबंधी लेख, राष्ट्रीय बाजारों की स्थिति आदि महत्वपूर्ण जानकारी का समावेश भी पत्रिका में समय-समय पर किया जाता है। आगे बाजार विस्तार हेतु हम प्रयासरत हैं। आपके सुझाव, शिकायत आदि के लिये निम्न पते पर संपर्क करें।

प्रेषक:

विपणन सूचना सेवा सेल,

सामाजिक आर्थिक प्रभाग

राज्य वन अनुसंधान संस्थान

पोलीपाथर जबलपुर – 482008

फोन – 0761-2666529, मो. 94253-84810, 96851-59807

Email : vandhan\_vyapar@rediffmail.com

बुक पोस्ट